

Scénario : POIS  
Exploitation : Bidon  
Parcelle : Colza - Blé - Orge H  
Type de sol : Limon profond

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	19 ( 42)	
Vulpin	36 ( 35)	
Ray-grass	37 ( 41)	
Brome stérile	24 ( 37)	

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 81
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 86
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 96
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%    Sep-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -7	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 88
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Vulpin 77
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 57
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Brome stérile 81
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		

## Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Fév-d1	200 gr/m²
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 8
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 25
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 23
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 4
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Non définie

Gillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Gillet	-4
Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Brome stérile	-4

### Interculture

Août-d1 50%

Gillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	-2
Brome stérile	-2

### Date de labour

Pas de labour

Gillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0

### Densité de semis

12 gr/m²

Gillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0

### Entre rangs

42 cm

Gillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0

### Variété

Non couvrante

Gillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Gillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Gillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0