


Exploitation : GAEC_Busoteau
 Parcelle : GAEC_Busoteau
 Type de sol : Groies Moyennes et Profondes

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	26
Stellaire intermédiaire	48
Véronique FDL	30
Véronique de perse	41
Vulpin	11

Situation initiale :



Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Pas de labour	Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Fév-d2	Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Fév-d2	Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Pas de labour	Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Fév-d2	Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Fév-d2	Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Pas de labour	12 gr/m ²
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs 42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique Fév-d2	Score annuel
Renouée liseron 0	Non couvrante Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Oct-d2 50%	Oct-d1	320 gr/m ²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 39	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -3	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin -17	Vulpin 0
Entre rangs 11 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique Mar-d1 Avr-d2	Score annuel
Renouée liseron -2	Moyennement couvrante Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 24	Stellaire intermédiaire 24
Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 55	Véronique FDL 55
Véronique de perse -2	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 23	Véronique de perse 23
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 27	Vulpin 27

Année 6 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Aoû-d3 50% Jul-d3 50%	Jan-d2	12 gr/m ²
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 46	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -5	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Véronique de perse 44	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Avr-d2	Renouée liseron 118
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Stellaire intermédiaire 39	Stellaire intermédiaire 39
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Véronique FDL 6	Véronique FDL 6
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique de perse 37	Véronique de perse 37
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Vulpin 7	Vulpin 7
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Sep-d2	320 gr/m ²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 39	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire -3	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -16	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2 Avr-d1	Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Stellaire intermédiaire 26	Stellaire intermédiaire 26
Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0	Véronique FDL 55	Véronique FDL 55
Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique de perse 25	Véronique de perse 25
Véronique de perse -2	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Vulpin 32	Vulpin 32
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 8 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 41	Stellaire intermédiaire -6	Stellaire intermédiaire -5	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 42	Véronique de perse -6	Véronique de perse -6	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Sep-d1	Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Stellaire intermédiaire 28
Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique de perse 28
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Vulpin 88
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Sep-d2	320 gr/m ²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 39	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire -3	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -16	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mar-d1	Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Stellaire intermédiaire 26
Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0		Véronique FDL 55
Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique de perse 25
Véronique de perse -2	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Vulpin 32
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		