

Exploitation : Formation  
 Parcelle : Sud Vendée  
 Type de sol : Groie superficielle

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	56
Vulpin	60
Gaillet	45
Véronique FDL	36

**Situation initiale :**

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Non définie	200 gr/m <sup>2</sup>	
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	
Entre rangs	Variété	Déserbage mécanique	Déserbage chimique	Score annuel	
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :			
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 63	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 83	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91	
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 46	

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 90
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 97
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 36
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 1

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50%	Non définie	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 64
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 83
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 46

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 15
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 18
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 1
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 11