

Exploitation : Formation  
 Parcelle : Test 2  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**



**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	20
Matricaire	57
Ray-grass	39
Gaillet	36

**Situation initiale :**

**Année 1 - Maïs**

Date de semis  Mai-d1  Folle-avoine 31 Matricaire 39 Ray-grass 6 Gaillet 0	Étouffement culture  Association de cultures : Très faible  Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Interculture  Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour  Avr-d2  Folle-avoine -6 Matricaire -2 Ray-grass -4 Gaillet -4	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>  Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs  42 cm  Folle-avoine -2 Matricaire -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	Variété  Non couvrante  Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :  Folle-avoine -1 Matricaire -1 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique  Mai-d2	Score annuel  Folle-avoine 22 Matricaire 34 Ray-grass 0 Gaillet 0

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	250 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 26 Matricaire 29 Ray-grass 52 Gaillet 97	Folle-avoine -4 Matricaire -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine -4 Matricaire -1 Ray-grass -6 Gaillet -8	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 18 Matricaire 24 Ray-grass 42 Gaillet 86
Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 28 Matricaire 30 Ray-grass 96 Gaillet 25	Folle-avoine -6 Matricaire -6 Ray-grass -6 Gaillet -6	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine -4 Matricaire -1 Ray-grass -5 Gaillet -4	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 19 Matricaire 23 Ray-grass 85 Gaillet 15
Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Folleavoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Oct-d2	250 gr/m <sup>2</sup>
Folleavoine 26 Matricaire 29 Ray-grass 52 Gaillet 97	Folle-avoine -4 Matricaire -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine -4 Matricaire -1 Ray-grass -6 Gaillet -8	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 18 Matricaire 24 Ray-grass 42 Gaillet 86
Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		