

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

EARL de la Rondinière
1
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	42	
Folle-avoine	12	
Coquelicot	66	
Amarante réfléchie	4	
Chénopode	12	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50% Juillet-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Amarante réfléchie 30	Amarante réfléchie -6	Amarante réfléchie -12	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 79
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 20
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 32
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 10
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 18

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	230 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -5	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 27
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 15
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Coquelicot 50
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Chénopode 1
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	190 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Coquelicot 59	Coquelicot -10	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -10	Amarante réfléchie -5	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 42
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 2
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Coquelicot 47
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		