

Scénario : Garreau 1
 Exploitation : Garreau
 Parcelle : Colza - Blé
 Type de sol : Limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	29 (36)
Ray-grass	60 (67)
Vulpin	51 (59)
Folleavoine	13 (19)
Brome stérile	54 (65)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Jul-d2 50%	Aoû-d2	12 gr/m ²
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Folleavoine 22	Folleavoine -6	Folleavoine 0	Folleavoine -7	Folleavoine 0
Brome stérile 89	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile -16	Brome stérile 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2 Oct-d2	
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 70
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 50
Folleavoine -2	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 7
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 65

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50% Sep-d2 50%	Oct-d2	220 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -16	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -16	Vulpin 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile -22	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Mar-d2	Gaillet 74 Ray-grass 49 Vulpin 62 Folle-avoine 19 Brome stérile 61
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		