

Scénario : 1
 Exploitation : Formation
 Parcelle : Test 2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	20 (20) 
Matricaire	57 (57) 
Ray-grass	39 (39) 
Gaillet	36 (36) 

Scénario :

Année 1 - Maïs				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1 Folle-avoine 31 Matricaire 39 Ray-grass 6 Gaillet 0	Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Avr-d2 Folle-avoine -6 Matricaire -2 Ray-grass -4 Gaillet -4	12 gr/m ² Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Folle-avoine -2 Matricaire -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	Non couvrante Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine -1 Matricaire -1 Ray-grass 0 Gaillet 0	Mai-d2	Folle-avoine 22 Matricaire 34 Ray-grass 0 Gaillet 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	250 gr/m ² Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 18 Matricaire 24 Ray-grass 42 Gaillet 86
Folle-avoine 26 Matricaire 29 Ray-grass 52 Gaillet 97	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	12 gr/m ² Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 19 Matricaire 23 Ray-grass 85 Gaillet 15
Folle-avoine 28 Matricaire 30 Ray-grass 96 Gaillet 25	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Oct-d2	250 gr/m ²
Folle-avoine 26 Matricaire 29 Ray-grass 52 Gaillet 97	Folle-avoine -4 Matricaire -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine -4 Matricaire -1 Ray-grass -6 Gaillet -8	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 18 Matricaire 24 Ray-grass 42 Gaillet 86
Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		