

Scénario : 1  
Exploitation : Formation  
Parcelle : Test 2  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Folle-avoine	18 ( 20)	
Matricaire	56 ( 57)	
Ray-grass	34 ( 39)	
Gaillet	33 ( 36)	

### Scénario :

#### Année 1 - Maïs

<b>Date de semis</b> Mai-d1 Folle-avoine 31 Matricaire 39 Ray-grass 6 Gaillet 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	<b>Interculture</b> Avr-d2 50% Folle-avoine -4 Matricaire -2 Ray-grass -2 Gaillet -0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Folle-avoine -2 Matricaire -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	<b>Variété</b> Non couvrante Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine -1 Matricaire -1 Ray-grass 0 Gaillet 0	<b>Désherbage chimique</b> Mai-d2	<b>Score annuel</b> Folle-avoine 24 Matricaire 34 Ray-grass 2 Gaillet 0

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Oct-d2	250 gr/m²
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 18
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 24
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 42
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 86

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen		Pas de labour	12 gr/m²
Folle-avoine 22	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 16
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 24
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 82
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 7

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d3

Folle-avoine	20
Matricaire	26
Ray-grass	35
Gaillet	93

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Folle-avoine	-4
Matricaire	-4
Ray-grass	-4
Gaillet	-4

### Interculture

Folle-avoine	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

### Date de labour

Oct-d2

Folle-avoine	-4
Matricaire	-1
Ray-grass	-6
Gaillet	-8

### Densité de semis

250 gr/m²

Folle-avoine	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

### Entre rangs

18 cm

Folle-avoine	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

### Variété

Non couvrante

Folle-avoine	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Folle-avoine	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Folle-avoine	12
Matricaire	21
Ray-grass	25
Gaillet	81