

Scénario : 1  
 Exploitation : Formation  
 Parcelle : Sud Vendée  
 Type de sol : Groie superficielle

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	41 ( 56)
Vulpin	39 ( 60)
Gaillet	53 ( 45)
Véronique FDL	62 ( 36)

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis  Oct-d3  Ray-grass 35 Vulpin 35 Gaillet 93 Véronique FDL 80	Étouffement culture  Association de cultures : Faible  Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Véronique FDL -4	Interculture  Aoû-d1 50%  Ray-grass -2 Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	Date de labour  Non définie  Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	Densité de semis  200 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0
Entre rangs  17 cm  Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 29 Vulpin 31 Gaillet 89 Véronique FDL 76

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 90
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 97
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 36
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 1

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50%	Non définie	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 30
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 31
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 76

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Fév-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -2	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 14
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 16
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 12

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0	Non définie	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Vulpin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Gaillet 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Véronique FDL 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4		Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 31
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 31
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 76

## Année 6 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 80	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 100	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 81	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 27	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 78
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 100
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 81
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 27