

Scénario : 3
 Exploitation : Formation
 Parcelle : Test 2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	11 (20)
Matricaire	52 (57)
Ray-grass	26 (39)
Gaillet	29 (36)

Scénario :

Année 1 - Maïs				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Avr-d2	12 gr/m ²
Folle-avoine 31 Matricaire 39 Ray-grass 6 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine -12 Matricaire -3 Ray-grass -8 Gaillet -9	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Folle-avoine 16 Matricaire 33 Ray-grass 0 Gaillet 0
Folle-avoine -2 Matricaire -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine -1 Matricaire -1 Ray-grass 0 Gaillet 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs				
18 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Folle-avoine 0	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 14
Matricaire 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Matricaire 21
Ray-grass 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Ray-grass 26
Gaillet 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 85
	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen		Aoû-d2	12 gr/m ²
Folle-avoine 22	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs				
45 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Folle-avoine 0	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 9
Matricaire 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Matricaire 22
Ray-grass 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Ray-grass 72
Gaillet 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Oct-d2	250 gr/m ²
Folle-avoine 20 Matricaire 26 Ray-grass 35 Gaillet 93	Folle-avoine -4 Matricaire -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine -9 Matricaire -3 Ray-grass -11 Gaillet -16	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 7 Matricaire 20 Ray-grass 20 Gaillet 73
Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		