

Scénario : 1
Exploitation : EARL de la Rondinière
Parcelle : 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	34 (42)	
Folle-avoine	9 (12)	
Coquelicot	57 (66)	
Amarante réfléchie	8 (4)	
Chénopode	14 (12)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d2</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Folle-avoine 22</p> <p>Coquelicot 28</p> <p>Amarante réfléchie 41</p> <p>Chénopode 34</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Folle-avoine -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Amarante réfléchie -6</p> <p>Chénopode -6</p>	<p>Août-d2 50% Août-d1 50%</p> <p>Jul-d2 50%</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Folle-avoine -0</p> <p>Coquelicot -1</p> <p>Amarante réfléchie -12</p> <p>Chénopode -5</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Chénopode 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Amarante réfléchie -2</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Chénopode 0</p>		<p>Vulpin 59</p> <p>Folle-avoine 14</p> <p>Coquelicot 19</p> <p>Amarante réfléchie 22</p> <p>Chénopode 20</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	230 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -5	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 22
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 13
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 46
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	190 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Coquelicot 59	Coquelicot -10	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -10	Amarante réfléchie -6	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 36
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 44
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0