

Exploitation : El\_Baudoin\_H+P>5ans  
Parcelle : El\_Baudoin\_H+P>5ans  
Type de sol : Groies Moyennes et Profondes

Commentaires :

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	17
Stellaire intermédiaire	51
Véronique FDL	68
Véronique de perse	50
Vulpin	11

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Renouée liseron 119</p> <p>Stellaire intermédiaire 53</p> <p>Véronique FDL 20</p> <p>Véronique de perse 46</p> <p>Vulpin 28</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Mar-d3 50% Aoû-d3 50%</p> <p>Avr-d1 50%</p> <p>Renouée liseron -5</p> <p>Stellaire intermédiaire -7</p> <p>Véronique FDL -3</p> <p>Véronique de perse -4</p> <p>Vulpin -7</p>	<p>Déc-d1</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Stellaire intermédiaire -2</p> <p>Véronique FDL -7</p> <p>Véronique de perse -3</p> <p>Vulpin -9</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Stellaire intermédiaire -2</p> <p>Véronique FDL -2</p> <p>Véronique de perse -2</p> <p>Vulpin -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Jun-d1</p>	<p>Renouée liseron 106</p> <p>Stellaire intermédiaire 42</p> <p>Véronique FDL 8</p> <p>Véronique de perse 37</p> <p>Vulpin 11</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Sep-d3	360 gr/m²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron -2
Stellaire intermédiaire 33	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -2
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL -4	Véronique FDL -2
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse -5	Véronique de perse -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Avr-d3 Mar-d1	Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Stellaire intermédiaire 21
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0		Véronique FDL 66
Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique de perse 19
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Vulpin 8
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Oct-d3 50%	Sep-d3	310 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 28	Stellaire intermédiaire -10	Stellaire intermédiaire -3	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 73	Véronique FDL -10	Véronique FDL -3	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Véronique de perse 30	Véronique de perse -10	Véronique de perse -3	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -16	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Avr-d1	Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Stellaire intermédiaire 11
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		Véronique FDL 56
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique de perse 12
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d1 50% Août-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 37	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -6	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 43	Véronique FDL 0	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 40	Véronique de perse 0	Véronique de perse -7	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Vulpin 83	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d2	Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Stellaire intermédiaire 31
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		Véronique FDL 43
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique de perse 33
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Vulpin 69
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Août-d3 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	360 gr/m²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Stellaire intermédiaire 33	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -5	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -2
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -6	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Avr-d1	Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Stellaire intermédiaire 21
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0		Véronique FDL 69
Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique de perse 20
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Vulpin 16
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

## Année 6 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50%    Oct-d3 50%	Sep-d3	300 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 28	Stellaire intermédiaire -6	Stellaire intermédiaire -3	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 73	Véronique FDL -6	Véronique FDL -3	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Véronique de perse 30	Véronique de perse -6	Véronique de perse -3	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin -16	Vulpin 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		Stellaire intermédiaire 15
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 60
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 16
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 3