

Exploitation :

Vivet

Parcelle :

Maïs - Blé - Pois - Blé

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	33
Mercuriale	46
Gaillet	39
Ravenelle	76
Chénopode	54

Situation initiale :**Année 1 - Maïs**

Date de semis Avr-d2 Renouée liseron 134 Mercuriale 101 Gaillet 2 Ravenelle 63 Chénopode 68	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Renouée liseron 0 Mercuriale 0 Gaillet 0 Ravenelle 0 Chénopode 0	Interculture Mar-d2 50% Aoû-d2 50% Renouée liseron -1 Mercuriale 0 Gaillet -0 Ravenelle -2 Chénopode -4	Date de labour Pas de labour Renouée liseron 0 Mercuriale 0 Gaillet 0 Ravenelle 0 Chénopode 0	Densité de semis 12 gr/m ² Renouée liseron 0 Mercuriale 0 Gaillet 0 Ravenelle 0 Chénopode 0
Entre rangs 42 cm Renouée liseron -2 Mercuriale -2 Gaillet -2 Ravenelle -2 Chénopode -2	Variété Non couvrante Renouée liseron 0 Mercuriale 0 Gaillet 0 Ravenelle 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Mercuriale 0 Gaillet 0 Ravenelle 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Renouée liseron 132 Mercuriale 99 Gaillet 0 Ravenelle 58 Chénopode 61

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 22
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 43
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 5

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Renouée liseron 19	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Mercuriale 7	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ravenelle 33	Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Chénopode 49	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 19
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 7
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 14
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 32
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 47

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
 Entre rangs	 Variété	 Déserbage mécanique	 Déserbage chimique	 Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 22
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 43
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 5