

Scénario : 3
 Exploitation : formatio
 Parcelle : test 4
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	54 (54)
Matricaire	64 (64)
Mouron	74 (74)
Ray-grass	17 (17)

Scénario :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²	
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0	
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0	
Mouron 102	Mouron 0	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Mai-d2	Chénopode 57	
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 38	
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Mouron 96	
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Ray-grass 9	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 4
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 21
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 27

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 102	Mouron 0	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 57
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 38
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 96
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 9

Année 4 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Oct-d2	12 gr/m ² Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Ray-grass 0
Chénopode 2 Matricaire 20 Mouron 0 Ray-grass 31	Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Chénopode -1 Matricaire -1 Mouron -1 Ray-grass -6	Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Ray-grass 0		Chénopode 1 Matricaire 19 Mouron 0 Ray-grass 26