

Scénario : Vivet binage
 Exploitation : Vivet
 Parcelle : Maïs - Blé - Pois - Blé
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	31 (33)
Mercuriale	43 (46)
Gaillet	39 (39)
Ravenelle	74 (76)
Chénopode	52 (54)

Scénario :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Aoû-d2 50%	Avr-d1	12 gr/m ²	
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	
Mercuriale 101	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0	
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -4	Gaillet 0	
Ravenelle 63	Ravenelle 0	Ravenelle -2	Ravenelle -2	Ravenelle 0	
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1		Renouée liseron 123	
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Houe rotative : Herse étrille :		Mercuriale 91	
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Renouée liseron -5		Gaillet 0	
Gaillet -2	Gaillet 0	Mercuriale -5		Ravenelle 55	
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Gaillet 0		Chénopode 57	
Chénopode -2	Chénopode 0	Ravenelle -2			
		Chénopode -2			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 22
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 43
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 5

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Renouée liseron 19	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Mercuriale 7	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ravenelle 33	Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Chénopode 49	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 19
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 7
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 14
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 32
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 47

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 22
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 43
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 5