

Scénario : Mussard 1
 Exploitation : Mussard
 Parcelle : Colza - Blé - Pois - Blé
 Type de sol : limon sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	35 (43)
Gaillet	36 (39)
Brome stérile	24 (34)
Vulpin	30 (40)
Séneçon vulgaire	53 (53)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 89	Brome stérile -6	Brome stérile -3	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Séneçon vulgaire 21	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs				
17 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 77
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 5
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 78
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 59
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 12

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 88
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Brome stérile 32
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Vulpin 25
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Séneçon vulgaire 35
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Oct-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Brome stérile 16	Brome stérile 0	Brome stérile -3	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Séneçon vulgaire 33	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 27
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 5
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Brome stérile 8
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Vulpin 31
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Séneçon vulgaire 30
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 22
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 88
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 32
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 25
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 35