

Scénario : Breton 1
Exploitation : Breton
Parcelle : Luz - Blé - Trit - Maïs grain - Blé
Type de sol : Limon sur schiste

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Folle-avoine	3 (3)	
Ravenelle	33 (33)	
Paturin	28 (28)	
Carotte sauvage	35 (35)	
Chénopode	25 (25)	

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2 Folle-avoine 22 Ravenelle 24 Paturin 37 Carotte sauvage 30 Chénopode 34	Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0	Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0	Août-d2 Folle-avoine -4 Ravenelle -1 Paturin -2 Carotte sauvage -1 Chénopode -2	12 gr/m² Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0	Non couvrante Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0		Folle-avoine 18 Ravenelle 23 Paturin 35 Carotte sauvage 28 Chénopode 32

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 0
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 0
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 0
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible		Oct-d2	250 gr/m²
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Ravenelle 30	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Paturin 15	Paturin -4	Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0
Carotte sauvage 17	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 4
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 24
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 10
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 12
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 1

Année 6 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Moyen	Sep-d2 50%	Oct-d2	250 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine -2	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Ravenelle 26	Ravenelle -6	Ravenelle -2	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Paturin 11	Paturin -6	Paturin -1	Paturin -2	Paturin 0
Carotte sauvage 14	Carotte sauvage -6	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ravenelle 17
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Paturin 2
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Carotte sauvage 5
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50%	Mai-d2	12 gr/m²
Folle-avoine 21	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Ravenelle 41	Ravenelle 0	Ravenelle -3	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Paturin 50	Paturin 0	Paturin -2	Paturin -2	Paturin 0
Carotte sauvage 52	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 11
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ravenelle 34
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Paturin 44
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Carotte sauvage 46
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Chénopode 44
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Folle-avoine	13
Ravenelle	30
Paturin	15
Carotte sauvage	17
Chénopode	6

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Folle-avoine	-4
Ravenelle	-4
Paturin	-4
Carotte sauvage	-4
Chénopode	-4

Interculture

Folle-avoine	0
Ravenelle	0
Paturin	0
Carotte sauvage	0
Chénopode	0

Date de labour

Nov-d2

Folle-avoine	-3
Ravenelle	-2
Paturin	-1
Carotte sauvage	-1
Chénopode	-1

Densité de semis

250 gr/m²

Folle-avoine	0
Ravenelle	0
Paturin	0
Carotte sauvage	0
Chénopode	0

Entre rangs

17 cm

Folle-avoine	0
Ravenelle	0
Paturin	0
Carotte sauvage	0
Chénopode	0

Variété

Non couvrante

Folle-avoine	0
Ravenelle	0
Paturin	0
Carotte sauvage	0
Chénopode	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Folle-avoine	0
Ravenelle	0
Paturin	0
Carotte sauvage	0
Chénopode	0

Désherbage chimique

Score annuel

Folle-avoine	5
Ravenelle	24
Paturin	10
Carotte sauvage	12
Chénopode	1