

Exploitation : EARL_Pequin
Parcelle : EARL_Pequin
Type de sol : Groies Superficielles

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	0
Stellaire intermédiaire	38
Véronique FDL	68
Véronique de perse	39
Vulpin	13

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 38</p> <p>Véronique FDL 2</p> <p>Véronique de perse 38</p> <p>Vulpin 89</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Stellaire intermédiaire -6</p> <p>Véronique FDL -6</p> <p>Véronique de perse -6</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Août-d3 50% Août-d2 50%</p> <p>Jul-d3 50%</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire -4</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse -4</p> <p>Vulpin -4</p>	<p>Août-d1</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Stellaire intermédiaire -3</p> <p>Véronique FDL -4</p> <p>Véronique de perse -4</p> <p>Vulpin -9</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>55 cm</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Oct-d1</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire -2</p> <p>Véronique FDL -0</p> <p>Véronique de perse -2</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Sep-d1 Mar-d2</p>	<p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 24</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 22</p> <p>Vulpin 64</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Renouée liseron 1 Stellaire intermédiaire 33 Véronique FDL 80 Véronique de perse 33 Vulpin 35	Association de cultures : Faible Renouée liseron -4 Stellaire intermédiaire -4 Véronique FDL -4 Véronique de perse -4 Vulpin -4	Jul-d3 50% Oct-d1 50% Oct-d3 50% Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire -5 Véronique FDL -3 Véronique de perse -6 Vulpin -10	Sep-d1 Renouée liseron -6 Stellaire intermédiaire -3 Véronique FDL -4 Véronique de perse -4 Vulpin -14	300 gr/m² Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Renouée liseron -1 Stellaire intermédiaire -1 Véronique FDL -1 Véronique de perse -1 Vulpin -1	Moyennement couvrante Renouée liseron -1 Stellaire intermédiaire -1 Véronique FDL -1 Véronique de perse -1 Vulpin -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Mar-d3 Déc-d1 Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 20 Véronique FDL 67 Véronique de perse 17 Vulpin 5	

Année 3 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 22 Véronique FDL 76 Véronique de perse 25 Vulpin 11	Association de cultures : Très faible Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Nov-d1 50% Aoû-d3 50% Oct-d2 50% Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire -5 Véronique FDL -5 Véronique de perse -5 Vulpin -9	Sep-d1 Renouée liseron -6 Stellaire intermédiaire -3 Véronique FDL -4 Véronique de perse -4 Vulpin -14	12 gr/m² Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Non couvrante Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Déc-d1 Fév-d2 Mai-d1 Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 14 Véronique FDL 68 Véronique de perse 15 Vulpin 0	

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Renouée liseron

1

Stellaire intermédiaire

33

Véronique FDL

80

Véronique de perse

33

Vulpin

35

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Renouée liseron

-4

Stellaire intermédiaire

-4

Véronique FDL

-4

Véronique de perse

-4

Vulpin

-4

Interculture

Oct-d1 50%

Août-d1 50%

Oct-d3 50%

Renouée liseron

0

Stellaire intermédiaire

-5

Véronique FDL

-3

Véronique de perse

-6

Vulpin

-10

Date de labour

Sep-d1

Renouée liseron

-6

Stellaire intermédiaire

-3

Véronique FDL

-4

Véronique de perse

-4

Vulpin

-14

Densité de semis

300 gr/m²

Renouée liseron

0

Stellaire intermédiaire

0

Véronique FDL

0

Véronique de perse

0

Vulpin

0

Entre rangs

15 cm

Renouée liseron

-1

Stellaire intermédiaire

-1

Véronique FDL

-1

Véronique de perse

-1

Vulpin

-1

Variété

Moyennement
couvrante

Renouée liseron

-1

Stellaire intermédiaire

-1

Véronique FDL

-1

Véronique de perse

-1

Vulpin

-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Renouée liseron

0

Stellaire intermédiaire

0

Véronique FDL

0

Véronique de perse

0

Vulpin

0

Désherbage chimique

Déc-d1

Mar-d3

Score annuel

Renouée liseron

0

Stellaire intermédiaire

20

Véronique FDL

67

Véronique de perse

17

Vulpin

5