

Exploitation : GAEC\_Pierrères  
 Parcelle : GAEC\_Pierrères  
 Type de sol : Groies Moyennes et Profondes

**Commentaires :**

  


**Adventices étudiées :**

| Adventices :            | Risque : |
|-------------------------|----------|
| Renouée liseron         | 14       |
| Stellaire intermédiaire | 44       |
| Véronique FDL           | 39       |
| Véronique de perse      | 34       |
| Vulpin                  | 10       |

**Situation initiale :**

**Année 1 - Luzerne**

|               |  |  |  |   |
|---------------|--|--|--|---|
| Date de semis | Étouffement culture                      | Interculture   | Date de labour   | Densité de semis  |
| (Non définie) | Association de cultures :<br>Très faible | Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>0<br>Véronique FDL<br>0<br>Véronique de perse<br>0<br>Vulpin<br>0 | Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>0<br>Véronique FDL<br>0<br>Véronique de perse<br>0<br>Vulpin<br>0 | Non définie<br>Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>0<br>Véronique FDL<br>0<br>Véronique de perse<br>0<br>Vulpin<br>0 |
| Entre rangs   | Variété                                  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique  | Score annuel  |
| 42 cm         | Non couvrante                            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  | Jan-d3 Mar-d1  | Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>0<br>Véronique FDL<br>0<br>Véronique de perse<br>0<br>Vulpin<br>0                |
|               |  | Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>0<br>Véronique FDL<br>0<br>Véronique de perse<br>0<br>Vulpin<br>0 |  |   |

## Année 2 - Luzerne

| Date de semis      | Étouffement culture   | Interculture  | Date de labour  | Densité de semis  |
|--------------------|---|---|---|---|
| <b>Non définie</b> | <b>Association de cultures : Très faible</b>  | <b>Renouée liseron</b><br>0<br><b>Stellaire intermédiaire</b><br>0<br><b>Véronique FDL</b><br>0<br><b>Véronique de perse</b><br>0<br><b>Vulpin</b><br>0   | <b>Renouée liseron</b><br>0<br><b>Stellaire intermédiaire</b><br>0<br><b>Véronique FDL</b><br>0<br><b>Véronique de perse</b><br>0<br><b>Vulpin</b><br>0 | <b>Renouée liseron</b><br>0<br><b>Stellaire intermédiaire</b><br>0<br><b>Véronique FDL</b><br>0<br><b>Véronique de perse</b><br>0<br><b>Vulpin</b><br>0 |
| <b>Entre rangs</b> | <b>Variété</b>  | <b>Désherbage mécanique</b>   | <b>Désherbage chimique</b>  | <b>Score annuel</b>   |
| 42 cm              | <b>Non couvrante</b><br><b>Renouée liseron</b><br>0<br><b>Stellaire intermédiaire</b><br>0<br><b>Véronique FDL</b><br>0<br><b>Véronique de perse</b><br>0<br><b>Vulpin</b><br>0 | <b>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</b><br><b>Renouée liseron</b><br>0<br><b>Stellaire intermédiaire</b><br>0<br><b>Véronique FDL</b><br>0<br><b>Véronique de perse</b><br>0<br><b>Vulpin</b><br>0 | <b>Jan-d3</b>   | <b>Renouée liseron</b><br>0<br><b>Stellaire intermédiaire</b><br>0<br><b>Véronique FDL</b><br>0<br><b>Véronique de perse</b><br>0<br><b>Vulpin</b><br>0 |
|                    |   |   |   |   |

## Année 3 - Luzerne

| Date de semis      | Étouffement culture   | Interculture  | Date de labour  | Densité de semis  |
|--------------------|---|---|---|---|
| <b>Non définie</b> | <b>Association de cultures : Très faible</b>  | <b>Renouée liseron</b><br>0<br><b>Stellaire intermédiaire</b><br>0<br><b>Véronique FDL</b><br>0<br><b>Véronique de perse</b><br>0<br><b>Vulpin</b><br>0   | <b>Renouée liseron</b><br>0<br><b>Stellaire intermédiaire</b><br>0<br><b>Véronique FDL</b><br>0<br><b>Véronique de perse</b><br>0<br><b>Vulpin</b><br>0 | <b>Renouée liseron</b><br>0<br><b>Stellaire intermédiaire</b><br>0<br><b>Véronique FDL</b><br>0<br><b>Véronique de perse</b><br>0<br><b>Vulpin</b><br>0 |
| <b>Entre rangs</b> | <b>Variété</b>  | <b>Désherbage mécanique</b>   | <b>Désherbage chimique</b>  | <b>Score annuel</b>   |
| 42 cm              | <b>Non couvrante</b><br><b>Renouée liseron</b><br>0<br><b>Stellaire intermédiaire</b><br>0<br><b>Véronique FDL</b><br>0<br><b>Véronique de perse</b><br>0<br><b>Vulpin</b><br>0 | <b>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</b><br><b>Renouée liseron</b><br>0<br><b>Stellaire intermédiaire</b><br>0<br><b>Véronique FDL</b><br>0<br><b>Véronique de perse</b><br>0<br><b>Vulpin</b><br>0 | <b>Jan-d3</b> <b>Mar-d1</b>   | <b>Renouée liseron</b><br>0<br><b>Stellaire intermédiaire</b><br>0<br><b>Véronique FDL</b><br>0<br><b>Véronique de perse</b><br>0<br><b>Vulpin</b><br>0 |
|                    |   |   |   |   |

## Année 4 - Luzerne

| Date de semis  | Étouffement culture  | Interculture   | Date de labour   | Densité de semis   |
|--|--|--|--|--|
| <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span>  | Association de cultures : Très faible  | Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>0<br>Véronique FDL<br>0<br>Véronique de perse<br>0<br>Vulpin<br>0 | Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>0<br>Véronique FDL<br>0<br>Véronique de perse<br>0<br>Vulpin<br>0 | Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>0<br>Véronique FDL<br>0<br>Véronique de perse<br>0<br>Vulpin<br>0 |
| Entre rangs  | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique  | Score annuel   |
| 42 cm  | Non couvrante  | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  | <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Jan-d3</span>   | Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>0<br>Véronique FDL<br>0<br>Véronique de perse<br>0<br>Vulpin<br>0 |
| Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>0<br>Véronique FDL<br>0<br>Véronique de perse<br>0<br>Vulpin<br>0 | Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>0<br>Véronique FDL<br>0<br>Véronique de perse<br>0<br>Vulpin<br>0 | Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>0<br>Véronique FDL<br>0<br>Véronique de perse<br>0<br>Vulpin<br>0 |  | Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>0<br>Véronique FDL<br>0<br>Véronique de perse<br>0<br>Vulpin<br>0 |

## Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis   |
|--|---|--|---|--|
| <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d2</span>   | Association de cultures : Faible  | <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d2 50%</span>   | <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Sep-d2</span>  | 350 gr/m <sup>2</sup>  |
| Renouée liseron<br>1<br>Stellaire intermédiaire<br>39<br>Véronique FDL<br>68<br>Véronique de perse<br>38<br>Vulpin<br>60 | Renouée liseron<br>-4<br>Stellaire intermédiaire<br>-4<br>Véronique FDL<br>-4<br>Véronique de perse<br>-4<br>Vulpin<br>-4 | Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>-2<br>Véronique FDL<br>-1<br>Véronique de perse<br>-2<br>Vulpin<br>-5 | Renouée liseron<br>-6<br>Stellaire intermédiaire<br>-3<br>Véronique FDL<br>-4<br>Véronique de perse<br>-4<br>Vulpin<br>-16            | Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>0<br>Véronique FDL<br>0<br>Véronique de perse<br>0<br>Vulpin<br>0     |
| Entre rangs  | Variété   | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique   | Score annuel   |
| 19 cm  | Moyennement couvrante   | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  | <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d3</span> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Avr-d2</span> | Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>28<br>Véronique FDL<br>57<br>Véronique de perse<br>27<br>Vulpin<br>34 |
| Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>0<br>Véronique FDL<br>0<br>Véronique de perse<br>0<br>Vulpin<br>0     | Renouée liseron<br>-1<br>Stellaire intermédiaire<br>-1<br>Véronique FDL<br>-1<br>Véronique de perse<br>-1<br>Vulpin<br>-1 | Renouée liseron<br>0<br>Stellaire intermédiaire<br>0<br>Véronique FDL<br>0<br>Véronique de perse<br>0<br>Vulpin<br>0     |   |  |

## Année 6 - Blé d'hiver

| Date de semis                 | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour                | Densité de semis              |
|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Oct-d2                        | Association de cultures : Faible | Aoû-d1 50% Oct-d2 50%                           | Sep-d1                        | 350 gr/m <sup>2</sup>         |
| Renouée liseron<br>1          | Renouée liseron<br>-4            | Renouée liseron<br>0                            | Renouée liseron<br>-6         | Renouée liseron<br>0          |
| Stellaire intermédiaire<br>39 | Stellaire intermédiaire<br>-4    | Stellaire intermédiaire<br>-3                   | Stellaire intermédiaire<br>-3 | Stellaire intermédiaire<br>0  |
| Véronique FDL<br>68           | Véronique FDL<br>-4              | Véronique FDL<br>-1                             | Véronique FDL<br>-4           | Véronique FDL<br>0            |
| Véronique de perse<br>38      | Véronique de perse<br>-4         | Véronique de perse<br>-3                        | Véronique de perse<br>-4      | Véronique de perse<br>0       |
| Vulpin<br>60                  | Vulpin<br>-4                     | Vulpin<br>-5                                    | Vulpin<br>-14                 | Vulpin<br>0                   |
| Entre rangs                   | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique           | Score annuel                  |
| 19 cm                         | Moyennement couvrante            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Fév-d3                        | Renouée liseron<br>0          |
| Renouée liseron<br>0          | Renouée liseron<br>-1            | Renouée liseron<br>0                            |                               | Stellaire intermédiaire<br>27 |
| Stellaire intermédiaire<br>0  | Stellaire intermédiaire<br>-1    | Stellaire intermédiaire<br>0                    |                               | Véronique FDL<br>57           |
| Véronique FDL<br>0            | Véronique FDL<br>-1              | Véronique FDL<br>0                              |                               | Véronique de perse<br>26      |
| Véronique de perse<br>0       | Véronique de perse<br>-1         | Véronique de perse<br>0                         |                               | Vulpin<br>36                  |
| Vulpin<br>0                   | Vulpin<br>-1                     | Vulpin<br>0                                     |                               |                               |

## Année 7 - Blé d'hiver

| Date de semis                 | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour                | Densité de semis              |
|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Oct-d2                        | Association de cultures : Faible | Aoû-d1 50% Oct-d2 50%                           | Sep-d1                        | 350 gr/m <sup>2</sup>         |
| Renouée liseron<br>1          | Renouée liseron<br>-4            | Renouée liseron<br>0                            | Renouée liseron<br>-6         | Renouée liseron<br>0          |
| Stellaire intermédiaire<br>39 | Stellaire intermédiaire<br>-4    | Stellaire intermédiaire<br>-3                   | Stellaire intermédiaire<br>-3 | Stellaire intermédiaire<br>0  |
| Véronique FDL<br>68           | Véronique FDL<br>-4              | Véronique FDL<br>-1                             | Véronique FDL<br>-4           | Véronique FDL<br>0            |
| Véronique de perse<br>38      | Véronique de perse<br>-4         | Véronique de perse<br>-3                        | Véronique de perse<br>-4      | Véronique de perse<br>0       |
| Vulpin<br>60                  | Vulpin<br>-4                     | Vulpin<br>-5                                    | Vulpin<br>-14                 | Vulpin<br>0                   |
| Entre rangs                   | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique           | Score annuel                  |
| 19 cm                         | Moyennement couvrante            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Mar-d3                        | Renouée liseron<br>0          |
| Renouée liseron<br>0          | Renouée liseron<br>-1            | Renouée liseron<br>0                            |                               | Stellaire intermédiaire<br>27 |
| Stellaire intermédiaire<br>0  | Stellaire intermédiaire<br>-1    | Stellaire intermédiaire<br>0                    |                               | Véronique FDL<br>57           |
| Véronique FDL<br>0            | Véronique FDL<br>-1              | Véronique FDL<br>0                              |                               | Véronique de perse<br>26      |
| Véronique de perse<br>0       | Véronique de perse<br>-1         | Véronique de perse<br>0                         |                               | Vulpin<br>36                  |
| Vulpin<br>0                   | Vulpin<br>-1                     | Vulpin<br>0                                     |                               |                               |

## Année 8 - Blé d'hiver

| Date de semis                 | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour                | Densité de semis              |
|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Oct-d2                        | Association de cultures : Faible | Oct-d2 50% Aoû-d1 50%                           | Sep-d1                        | 350 gr/m <sup>2</sup>         |
| Renouée liseron<br>1          | Renouée liseron<br>-4            | Renouée liseron<br>0                            | Renouée liseron<br>-6         | Renouée liseron<br>0          |
| Stellaire intermédiaire<br>39 | Stellaire intermédiaire<br>-4    | Stellaire intermédiaire<br>-3                   | Stellaire intermédiaire<br>-3 | Stellaire intermédiaire<br>0  |
| Véronique FDL<br>68           | Véronique FDL<br>-4              | Véronique FDL<br>-1                             | Véronique FDL<br>-4           | Véronique FDL<br>0            |
| Véronique de perse<br>38      | Véronique de perse<br>-4         | Véronique de perse<br>-3                        | Véronique de perse<br>-4      | Véronique de perse<br>0       |
| Vulpin<br>60                  | Vulpin<br>-4                     | Vulpin<br>-5                                    | Vulpin<br>-14                 | Vulpin<br>0                   |
| Entre rangs                   | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique           | Score annuel                  |
| 19 cm                         | Moyennement couvrante            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Fév-d3                        | Renouée liseron<br>0          |
| Renouée liseron<br>0          | Renouée liseron<br>-1            | Renouée liseron<br>0                            |                               | Stellaire intermédiaire<br>27 |
| Stellaire intermédiaire<br>0  | Stellaire intermédiaire<br>-1    | Stellaire intermédiaire<br>0                    |                               | Véronique FDL<br>57           |
| Véronique FDL<br>0            | Véronique FDL<br>-1              | Véronique FDL<br>0                              |                               | Véronique de perse<br>26      |
| Véronique de perse<br>0       | Véronique de perse<br>-1         | Véronique de perse<br>0                         |                               | Vulpin<br>36                  |
| Vulpin<br>0                   | Vulpin<br>-1                     | Vulpin<br>0                                     |                               |                               |

## Année 9 - Tournesol

| Date de semis                 | Étouffement culture                   | Interculture                                    | Date de labour                | Densité de semis              |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Avr-d2                        | Association de cultures : Très faible | Avr-d2 50%                                      | Déc-d2                        | 12 gr/m <sup>2</sup>          |
| Renouée liseron<br>127        | Renouée liseron<br>0                  | Renouée liseron<br>-5                           | Renouée liseron<br>-6         | Renouée liseron<br>0          |
| Stellaire intermédiaire<br>46 | Stellaire intermédiaire<br>0          | Stellaire intermédiaire<br>-3                   | Stellaire intermédiaire<br>-2 | Stellaire intermédiaire<br>0  |
| Véronique FDL<br>14           | Véronique FDL<br>0                    | Véronique FDL<br>-1                             | Véronique FDL<br>-6           | Véronique FDL<br>0            |
| Véronique de perse<br>44      | Véronique de perse<br>0               | Véronique de perse<br>-2                        | Véronique de perse<br>-3      | Véronique de perse<br>0       |
| Vulpin<br>21                  | Vulpin<br>0                           | Vulpin<br>-2                                    | Vulpin<br>-9                  | Vulpin<br>0                   |
| Entre rangs                   | Variété                               | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique           | Score annuel                  |
| 42 cm                         | Non couvrante                         | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Déc-d1 Avr-d1                 | Renouée liseron<br>115        |
| Renouée liseron<br>0          | Renouée liseron<br>0                  | Renouée liseron<br>0                            |                               | Stellaire intermédiaire<br>41 |
| Stellaire intermédiaire<br>0  | Stellaire intermédiaire<br>0          | Stellaire intermédiaire<br>0                    |                               | Véronique FDL<br>6            |
| Véronique FDL<br>0            | Véronique FDL<br>0                    | Véronique FDL<br>0                              |                               | Véronique de perse<br>39      |
| Véronique de perse<br>0       | Véronique de perse<br>0               | Véronique de perse<br>0                         |                               | Vulpin<br>11                  |
| Vulpin<br>0                   | Vulpin<br>0                           | Vulpin<br>0                                     |                               |                               |