

Exploitation : EARL_Grand-Lac
Parcelle : EARL_Grand-Lac
Type de sol : Groies Moyennes et Profondes

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	0
Stellaire intermédiaire	43
Véronique FDL	41
Véronique de perse	45
Vulpin	34

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Août-d2 50% Sep-d1 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 41	Stellaire intermédiaire -6	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 42	Véronique de perse -6	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Déc-d2	Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Stellaire intermédiaire 29
Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique de perse 29
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Vulpin 90
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Renouée liseron 1</p> <p>Stellaire intermédiaire 39</p> <p>Véronique FDL 68</p> <p>Véronique de perse 38</p> <p>Vulpin 60</p>	<p>Association de cultures : Faible</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Stellaire intermédiaire -4</p> <p>Véronique FDL -4</p> <p>Véronique de perse -4</p> <p>Vulpin -4</p>	<p>Jul-d3 50% Sep-d1 50%</p> <p>Oct-d2 50%</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire -5</p> <p>Véronique FDL -1</p> <p>Véronique de perse -5</p> <p>Vulpin -9</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>310 gr/m²</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Stellaire intermédiaire -2</p> <p>Véronique FDL -2</p> <p>Véronique de perse -2</p> <p>Vulpin -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Stellaire intermédiaire -1</p> <p>Véronique FDL -1</p> <p>Véronique de perse -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Mar-d3</p>	<p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 27</p> <p>Véronique FDL 59</p> <p>Véronique de perse 26</p> <p>Vulpin 44</p>

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Non définie</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Mar-d1 50% Avr-d1 50%</p> <p>Jul-d3 50% Aoû-d3 50%</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Stellaire intermédiaire -7</p> <p>Véronique FDL -4</p> <p>Véronique de perse -5</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Jan-d1</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Stellaire intermédiaire -1</p> <p>Véronique FDL -1</p> <p>Véronique de perse -1</p> <p>Vulpin -2</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d1</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Renouée liseron -5</p> <p>Stellaire intermédiaire -1</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse -2</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Avr-d2</p>	<p>Renouée liseron 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Vulpin 0</p>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Renouée liseron

1

Stellaire intermédiaire

39

Véronique FDL

68

Véronique de perse

38

Vulpin

60

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Renouée liseron

-4

Stellaire intermédiaire

-4

Véronique FDL

-4

Véronique de perse

-4

Vulpin

-4

Interculture

Oct-d2 50%

Sep-d3 50%

Renouée liseron

0

Stellaire intermédiaire

-4

Véronique FDL

-1

Véronique de perse

-4

Vulpin

-11

Date de labour

Pas de labour

Renouée liseron

0

Stellaire intermédiaire

0

Véronique FDL

0

Véronique de perse

0

Vulpin

0

Densité de semis

310 gr/m²

Renouée liseron

0

Stellaire intermédiaire

0

Véronique FDL

0

Véronique de perse

0

Vulpin

0

Entre rangs

12.5 cm

Renouée liseron

-2

Stellaire intermédiaire

-2

Véronique FDL

-2

Véronique de perse

-2

Vulpin

-2

Variété

Moyennement couvrante

Renouée liseron

-1

Stellaire intermédiaire

-1

Véronique FDL

-1

Véronique de perse

-1

Vulpin

-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Renouée liseron

0

Stellaire intermédiaire

0

Véronique FDL

0

Véronique de perse

0

Vulpin

0

Désherbage chimique

Jan-d3

Score annuel

Renouée liseron

0

Stellaire intermédiaire

27

Véronique FDL

59

Véronique de perse

27

Vulpin

42