

Exploitation :

EARL\_Les-Bois

Parcelle :

EARL\_Les-Bois

Type de sol :

Groies Moyennes et Profondes

Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	0
Stellaire intermédiaire	34
Véronique FDL	49
Véronique de perse	33
Vulpin	18

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50% Sep-d1 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 41	Stellaire intermédiaire -6	Stellaire intermédiaire -6	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 42	Véronique de perse -6	Véronique de perse -6	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Déc-d1 Déc-d3 Aoû-d2	Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Stellaire intermédiaire 27
Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique de perse 27
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Vulpin 86
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 33	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.6 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Sep-d3	Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Stellaire intermédiaire 23	Stellaire intermédiaire 23
Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0	Véronique FDL 70	Véronique FDL 70
Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique de perse 22	Véronique de perse 22
Véronique de perse -2	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Vulpin 19	Vulpin 19
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		

## Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Mar-d3 50% Avr-d2 50%	Mar-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -6	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -5	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Fév-d2	Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Nov-d1 50% Oct-d2 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	400 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Stellaire intermédiaire 28	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -6	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -2
Véronique FDL 83	Véronique FDL -4	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2
Véronique de perse 27	Véronique de perse -4	Véronique de perse -6	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.6 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Jan-d3	Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Stellaire intermédiaire 14	Stellaire intermédiaire 14
Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0	Véronique FDL 69	Véronique FDL 69
Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique de perse 12	Véronique de perse 12
Véronique de perse -2	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		