



Exploitation : test virginie
Parcelle : 8
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	15 
Ray-grass	30 

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Folle-avoine 32 Ray-grass 97	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Folle-avoine -6 Ray-grass -6	Interculture Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Date de labour Août-d3 Folle-avoine -8 Ray-grass -11	Densité de semis 12 gr/m² Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs 12 cm Folle-avoine -2 Ray-grass -2	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Sep-d2	Score annuel Folle-avoine 16 Ray-grass 78

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Folle-avoine 20 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Faible Folle-avoine -4 Ray-grass -4	Interculture Oct-d1 50% Folle-avoine -2 Ray-grass -4	Date de labour Non définie Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Densité de semis 250 gr/m² Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs 12 cm Folle-avoine -2 Ray-grass -2	Variété Moyennement couvrante Folle-avoine -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d1	Score annuel Folle-avoine 11 Ray-grass 23

Année 3 - Maïs

Date de semis

Mai-d1

Folle-avoine 31

Ray-grass 6

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Folle-avoine 0

Ray-grass 0

Interculture

Folle-avoine 0

Ray-grass 0

Date de labour

Avr-d3

Folle-avoine -12

Ray-grass -8

Densité de semis

12 gr/m²

Folle-avoine 0

Ray-grass 0

Entre rangs

42 cm

Folle-avoine -2

Ray-grass -2

Variété

Non couvrante

Folle-avoine 0

Ray-grass 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Folle-avoine -1

Ray-grass 0

Désherbage chimique

Mai-d3

Score annuel

Folle-avoine 16

Ray-grass 0