

Scénario : 1
Exploitation : test virginie
Parcelle : 8
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	19 (15)
Ray-grass	30 (30)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Folle-avoine 32 Ray-grass 97	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Folle-avoine -6 Ray-grass -6	Interculture Août-d1 50% Folle-avoine 0 Ray-grass -2	Date de labour Pas de labour Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Densité de semis 30 gr/m² Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs 12 cm Folle-avoine -2 Ray-grass -2	Variété Moyennement couvrante Folle-avoine -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Sep-d2	Score annuel Folle-avoine 23 Ray-grass 87

Année 2 - Maïs

Date de semis Mai-d1 Folle-avoine 31 Ray-grass 6	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Interculture Mar-d2 50% Folle-avoine -5 Ray-grass -2	Date de labour Pas de labour Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m² Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs 75 cm Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Folle-avoine -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Mai-d1 Mai-d3	Score annuel Folle-avoine 25 Ray-grass 3

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Folle-avoine 15

Ray-grass 18

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Folle-avoine -4

Ray-grass -4

Interculture

Folle-avoine 0

Ray-grass 0

Date de labour

Pas de labour

Folle-avoine 0

Ray-grass 0

Densité de semis

220 gr/m²

Folle-avoine 0

Ray-grass 0

Entre rangs

12 cm

Folle-avoine -2

Ray-grass -2

Variété

Moyennement couvrante

Folle-avoine -1

Ray-grass -1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Folle-avoine 0

Ray-grass 0

Désherbage chimique

Fév-d2

Score annuel

Folle-avoine 8

Ray-grass 11