


Scénario : m  
 Exploitation : test virginie  
 Parcelle : 8  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	11 ( 15 ) 
Ray-grass	23 ( 30 ) 

### Scénario :

#### Année 1 - Luzerne

Date de semis  <span>Sep-d1</span>  Folle-avoine 32 Ray-grass 97	Étouffement culture  Association de cultures : Très faible  Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Interculture  Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Date de labour  <span>Aoû-d3</span>  Folle-avoine -8 Ray-grass -11	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>  Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs  12 cm  Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Variété  Non couvrante  Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique  <span>Sep-d2</span>	Score annuel  Folle-avoine 24 Ray-grass 86

#### Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis  <span>Oct-d3</span>  Folle-avoine 20 Ray-grass 35	Étouffement culture  Association de cultures : Faible  Folle-avoine -4 Ray-grass -4	Interculture  <span>Oct-d1 50%</span>  Folle-avoine -2 Ray-grass -4	Date de labour  Non définie  Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Densité de semis  250 gr/m <sup>2</sup>  Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs  12 cm  Folle-avoine -2 Ray-grass -2	Variété  Moyennement couvrante  Folle-avoine -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique  <span>Nov-d1</span>	Score annuel  Folle-avoine 11 Ray-grass 23

### Année 3 - Maïs

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Avr-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 31 Ray-grass 6	Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Ray-grass 0	Folle-avoine -12 Ray-grass -8	Folle-avoine 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine -1 Ray-grass 0	Mai-d3	Folle-avoine 16 Ray-grass 0
Folle-avoine -2 Ray-grass -2	Folle-avoine 0 Ray-grass 0			

### Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Non définie	Association de cultures : Faible	Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Folle-avoine -4 Ray-grass -4	Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Ray-grass 0		Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Ray-grass 0			