

Exploitation : sd
 Parcelle : agt
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	45
Folleavoine	36

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Folleavoine 26	Étouffement culture Association de cultures : Faible Chénopode -4 Folleavoine -4	Interculture Oct-d1 50% Chénopode -1 Folleavoine -2	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Folleavoine 0	Densité de semis 180 gr/m ² Chénopode 0 Folleavoine 0
Entre rangs 14 cm Chénopode -1 Folleavoine -1	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Folleavoine -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Folleavoine 0	Désherbage chimique Nov-d1	Score annuel Chénopode 4 Folleavoine 18

Année 2 - Betteraves

Date de semis Mar-d3 Chénopode 66 Folleavoine 81	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Folleavoine 0	Interculture Aoû-d3 50% Mar-d2 50% Chénopode -4 Folleavoine -6	Date de labour Déc-d3 Chénopode -1 Folleavoine -3	Densité de semis 12 gr/m ² Chénopode 0 Folleavoine 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Folleavoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Folleavoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Folleavoine 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 61 Folleavoine 72

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Chénopode 15 Folleavoine 34	Étouffement culture Association de cultures : Faible Chénopode -4 Folleavoine -4	Interculture Oct-d1 50% Chénopode -1 Folleavoine -2	Date de labour Non définie Chénopode 0 Folleavoine 0	Densité de semis 180 gr/m ² Chénopode 0 Folleavoine 0
Entre rangs 14 cm Chénopode -1 Folleavoine -1	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Folleavoine -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Folleavoine 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 8 Folleavoine 26