

Exploitation : GROUPE1  
Parcelle : 2  
Type de sol : ACalcaires

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	26
Laiteron rude	17
Amarante réfléchie	8
Datura stramoine	11

### Situation initiale :

#### Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Véronique de perse 34	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Laiteron rude 18	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Amarante réfléchie 41	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Datura stramoine 41	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 33
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Laiteron rude 16
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Amarante réfléchie 37
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Datura stramoine 37
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		

## Année 2 - Luzerne

<b>Date de semis</b> <div>Non définie</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>

## Année 3 - Luzerne

<b>Date de semis</b> <div>Non définie</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>

## Année 4 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Non définie Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0	<b>Interculture</b> Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0	<b>Date de labour</b> Non définie Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0	<b>Variété</b> Non couvrante Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0

## Année 5 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Non définie Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0	<b>Interculture</b> Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0	<b>Date de labour</b> Non définie Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0	<b>Variété</b> Non couvrante Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Véronique de perse 0 Laiteron rude 0 Amarante réfléchie 0 Datura stramoine 0

## Année 6 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Véronique de perse 36</p> <p>Laiteron rude 27</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>	<p>Sep-d1 50%    Aoû-d2 50%</p> <p>Sep-d3 50%</p> <p>Véronique de perse -5</p> <p>Laiteron rude -3</p> <p>Amarante réfléchie -5</p> <p>Datura stramoine -5</p>	<p>Non définie</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>		<p>Véronique de perse 31</p> <p>Laiteron rude 24</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>

## Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Véronique de perse 36</p> <p>Laiteron rude 27</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>	<p>Association de cultures : Fort</p> <p>Véronique de perse -10</p> <p>Laiteron rude -10</p> <p>Amarante réfléchie -10</p> <p>Datura stramoine -10</p>	<p>Aoû-d1 50%    Sep-d1 50%</p> <p>Aoû-d3 50%</p> <p>Véronique de perse -4</p> <p>Laiteron rude -3</p> <p>Amarante réfléchie -8</p> <p>Datura stramoine -8</p>	<p>Non définie</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>	<p>300 gr/m²</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>		<p>Véronique de perse 21</p> <p>Laiteron rude 14</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>