

Scénario : SD NOUVEAUBIS
 Exploitation : sd
 Parcelle : agt
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	36 (45)
Folle-avoine	16 (36)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Folle-avoine 26	Étouffement culture Association de cultures : Faible Chénopode -4 Folle-avoine -4	Interculture Sep-d3 50% Oct-d1 50% Chénopode -2 Folle-avoine -4	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 180 gr/m ² Chénopode 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 14 cm Chénopode -1 Folle-avoine -1	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Folle-avoine -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Chénopode 0 Folle-avoine -0	Désherbage chimique Nov-d1	Score annuel Chénopode 3 Folle-avoine 16

Année 2 - Betteraves

Date de semis Avr-d2 Chénopode 63 Folle-avoine 56	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Folle-avoine 0	Interculture Mar-d2 50% Mar-d3 50% Sep-d1 50% Chénopode -8 Folle-avoine -11	Date de labour Déc-d3 Chénopode -2 Folle-avoine -7	Densité de semis 12 gr/m ² Chénopode 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Folle-avoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 53 Folle-avoine 38

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d1	180 gr/m ²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -3	Chénopode 0
Folleavoine 15	Folleavoine -4	Folleavoine -2	Folleavoine -9	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Folleavoine -1	Folleavoine -1	Folleavoine 0		Folleavoine 0