

Scénario : 1
Exploitation : Ortegat
Parcelle : chemin de beauvais
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	35 (29)	
Coquelicot	42 (44)	
Matricaire	41 (39)	
Renouée liseron	16 (11)	
Sanve	28 (24)	

Scénario :

Année 1 - Triticale

Date de semis Oct-d3 Chénopode 2 Coquelicot 50 Matricaire 20 Renouée liseron 0 Sanve 9	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Chénopode -6 Coquelicot -6 Matricaire -6 Renouée liseron -6 Sanve -6	Interculture Sep-d1 50% Sep-d3 50% Oct-d1 50% Chénopode -4 Coquelicot -8 Matricaire -4 Renouée liseron 0 Sanve -2	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Densité de semis 300 gr/m² Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
Entre rangs 12.5 cm Chénopode -2 Coquelicot -2 Matricaire -2 Renouée liseron -2 Sanve -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Nov-d1 Herse étrille : Mar-d1 Mai-d3 Chénopode -2 Coquelicot -4 Matricaire -3 Renouée liseron 0 Sanve -4	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Coquelicot 30 Matricaire 5 Renouée liseron 0 Sanve 0

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d3 50% Mar-d3 50% Sep-d1 50%	Fév-d3	12 gr/m²
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode -3	Chénopode 0
Coquelicot 30	Coquelicot 0	Coquelicot -13	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -9	Matricaire -3	Matricaire 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Sanve 47	Sanve 0	Sanve -10	Sanve -5	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jul-d3 Houe rotative : Mai-d3 Jun-d2 Herse étrille : Mai-d1		Chénopode 42
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -5		Coquelicot 8
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Matricaire 25
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -4		Renouée liseron 109
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -13		Sanve 27
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -4		

Année 3 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50%	Fév-d2	12 gr/m²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -3	Chénopode 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -3	Matricaire 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve -4	Sanve -4	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Jun-d3 Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Jul-d2 Avr-d2		Chénopode 48
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -12		Coquelicot 40
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -5		Matricaire 35
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -8		Renouée liseron 32
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -20		Sanve 63
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -9		

Année 4 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Sep-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Chénopode 2	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -3	Chénopode 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Matricaire 20	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Sanve 9	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d1 Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Coquelicot 34
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -7		Matricaire 9
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -6		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		Sanve 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -8		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Chénopode 34	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Sanve 17	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 22
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Coquelicot 20
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Matricaire 20
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Sanve 7
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

Année 6 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Oct-d3 50%	Oct-d2	300 gr/m²
Chénopode 2	Chénopode -6	Chénopode -0	Chénopode -3	Chénopode 0
Coquelicot 50	Coquelicot -6	Coquelicot -3	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Matricaire 20	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire -3	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Sanve 9	Sanve -6	Sanve -0	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Herse étrille : Mar-d2 Avr-d1		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -7		Coquelicot 27
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -6		Matricaire 2
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -7		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		Sanve 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -11		

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50% Aoû-d1 50%	Aoû-d3	12 gr/m²
Chénopode 27	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -4	Chénopode 0
Coquelicot 53	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Matricaire 30	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Sanve 15	Sanve 0	Sanve -3	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 18
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Coquelicot 48
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Matricaire 23
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Sanve 9
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

Année 8 - Luzerne

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>	Interculture <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>

Année 9 - Luzerne

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>	Interculture <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div>