






Scénario : 04 décembre 2012  
Exploitation : Hugues de la Chaise  
Parcelle : 1  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ambroisie à feuilles d'armoise	49 ( 49) 
Pensée des champs	76 ( 76) 
Véronique FDL	48 ( 48) 
Vulpin	30 ( 30) 
Gaillet	26 ( 26) 

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 7	Ambroisie à feuilles d'armoise -6	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Pensée des champs 14	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Pensée des champs 7
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 83
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>2</p> <p>Pensée des champs</p> <p>63</p> <p>Véronique FDL</p> <p>68</p> <p>Vulpin</p> <p>60</p> <p>Gaillet</p> <p>97</p>	<p>Association de cultures :</p> <p>Faible</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>-4</p> <p>Pensée des champs</p> <p>-4</p> <p>Véronique FDL</p> <p>-4</p> <p>Vulpin</p> <p>-4</p> <p>Gaillet</p> <p>-4</p>	<p>Sep-d1 50%    Oct-d1 50%</p> <p>Aoû-d1 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>-2</p> <p>Pensée des champs</p> <p>-2</p> <p>Véronique FDL</p> <p>-0</p> <p>Vulpin</p> <p>-10</p> <p>Gaillet</p> <p>-4</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>0</p> <p>Pensée des champs</p> <p>0</p> <p>Véronique FDL</p> <p>0</p> <p>Vulpin</p> <p>0</p> <p>Gaillet</p> <p>0</p>	<p>270 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>0</p> <p>Pensée des champs</p> <p>0</p> <p>Véronique FDL</p> <p>0</p> <p>Vulpin</p> <p>0</p> <p>Gaillet</p> <p>0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>0</p> <p>Pensée des champs</p> <p>0</p> <p>Véronique FDL</p> <p>0</p> <p>Vulpin</p> <p>0</p> <p>Gaillet</p> <p>0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>0</p> <p>Pensée des champs</p> <p>0</p> <p>Véronique FDL</p> <p>0</p> <p>Vulpin</p> <p>0</p> <p>Gaillet</p> <p>0</p>	<p>Bineuse :</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>0</p> <p>Pensée des champs</p> <p>0</p> <p>Véronique FDL</p> <p>0</p> <p>Vulpin</p> <p>0</p> <p>Gaillet</p> <p>0</p>		<p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>0</p> <p>Pensée des champs</p> <p>57</p> <p>Véronique FDL</p> <p>63</p> <p>Vulpin</p> <p>46</p> <p>Gaillet</p> <p>90</p>

## Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>86</p> <p>Pensée des champs</p> <p>33</p> <p>Véronique FDL</p> <p>14</p> <p>Vulpin</p> <p>21</p> <p>Gaillet</p> <p>2</p>	<p>Association de cultures :</p> <p>Très faible</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>0</p> <p>Pensée des champs</p> <p>0</p> <p>Véronique FDL</p> <p>0</p> <p>Vulpin</p> <p>0</p> <p>Gaillet</p> <p>0</p>	<p>Avr-d1 50%    Aoû-d1 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>-4</p> <p>Pensée des champs</p> <p>-3</p> <p>Véronique FDL</p> <p>-1</p> <p>Vulpin</p> <p>-2</p> <p>Gaillet</p> <p>-0</p>	<p>Déc-d1</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>-1</p> <p>Pensée des champs</p> <p>-2</p> <p>Véronique FDL</p> <p>-3</p> <p>Vulpin</p> <p>-4</p> <p>Gaillet</p> <p>-7</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>0</p> <p>Pensée des champs</p> <p>0</p> <p>Véronique FDL</p> <p>0</p> <p>Vulpin</p> <p>0</p> <p>Gaillet</p> <p>0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>0</p> <p>Pensée des champs</p> <p>0</p> <p>Véronique FDL</p> <p>0</p> <p>Vulpin</p> <p>0</p> <p>Gaillet</p> <p>0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>0</p> <p>Pensée des champs</p> <p>0</p> <p>Véronique FDL</p> <p>0</p> <p>Vulpin</p> <p>0</p> <p>Gaillet</p> <p>0</p>	<p>Bineuse :</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>0</p> <p>Pensée des champs</p> <p>0</p> <p>Véronique FDL</p> <p>0</p> <p>Vulpin</p> <p>0</p> <p>Gaillet</p> <p>0</p>		<p>Ambroisie à feuilles d'armoise</p> <p>81</p> <p>Pensée des champs</p> <p>28</p> <p>Véronique FDL</p> <p>9</p> <p>Vulpin</p> <p>15</p> <p>Gaillet</p> <p>0</p>

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	270 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Pensée des champs 64	Pensée des champs -4	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Pensée des champs 59
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Véronique FDL 75
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 25
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 85
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Fév-d3 50%	Déc-d1	300 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 37	Ambroisie à feuilles d'armoise -10	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Pensée des champs 57	Pensée des champs -10	Pensée des champs -3	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Véronique FDL 38	Véronique FDL -10	Véronique FDL -3	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ambroisie à feuilles d'armoise 25
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Pensée des champs 43
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Véronique FDL 23
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		