

Scénario : III  
 Exploitation : aaaaa  
 Parcelle : aaaaaa  
 Type de sol : aaaaa

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque :  |
|--------------|-----------|
| Vulpin       | 28 ( 78 ) |
| Chénopode    | 15 ( 24 ) |

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| Date de semis<br><br>Aoû-d3<br><br>Vulpin 89<br>Chénopode 31 | Étouffement culture<br><br>Association de cultures : Moyen<br><br>Vulpin -6<br>Chénopode -6 | Interculture<br><br>Vulpin 0<br>Chénopode 0  | Date de labour<br><br>Aoû-d2<br><br>Vulpin -5<br>Chénopode -2 | Densité de semis<br><br>12 gr/m <sup>2</sup><br><br>Vulpin 0<br>Chénopode 0 |
| Entre rangs<br><br>42 cm<br><br>Vulpin 0<br>Chénopode 0      | Variété<br><br>Non couvrante<br><br>Vulpin 0<br>Chénopode 0                                 | Désherbage mécanique<br><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><br>Vulpin 0<br>Chénopode 0 | Désherbage chimique   | Score annuel<br><br>Vulpin 77<br>Chénopode 23                               |

#### Année 2 - Blé d'hiver

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Date de semis<br><br>Nov-d1<br><br>Vulpin 14<br>Chénopode 6 | Étouffement culture<br><br>Association de cultures : Faible<br><br>Vulpin -4<br>Chénopode -4 | Interculture<br><br>Sep-d2 50%<br>Sep-d3 50%<br>Oct-d1 50%<br><br>Vulpin -17<br>Chénopode -4               | Date de labour<br><br>Non définie<br><br>Vulpin 0<br>Chénopode 0 | Densité de semis<br><br>200 gr/m <sup>2</sup><br><br>Vulpin 0<br>Chénopode 0 |
| Entre rangs<br><br>12 cm<br><br>Vulpin -2<br>Chénopode -2   | Variété<br><br>Très couvrante<br><br>Vulpin -2<br>Chénopode -2                               | Désherbage mécanique<br><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><br>Vulpin 0<br>Chénopode 0 | Désherbage chimique  | Score annuel<br><br>Vulpin 0<br>Chénopode 0                                  |

### Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture            | Interculture  | Date de labour      | Densité de semis         |
|---------------|--------------------------------|---|---------------------|--------------------------|
| Oct-d2        | Association de cultures : Fort | Sep-d1 50% Sep-d2 50%                                     | Non définie         | 300 gr/m <sup>2</sup>    |
| Vulpin 56     | Vulpin -10                     | Vulpin -9   | Vulpin 0            | Vulpin 0                 |
| Chénopode 5   | Chénopode -10                  | Chénopode -3  | Chénopode 0         | Chénopode 0              |
| Entre rangs   | Variété                        | Désherbage mécanique                                      | Désherbage chimique | Score annuel             |
| 12 cm         | Non couvrante                  | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Oct-d3 |                     | Vulpin 31<br>Chénopode 0 |
| Vulpin -2     | Vulpin 0                       | Vulpin -4   |                     |                          |
| Chénopode -2  | Chénopode 0                    | Chénopode -0  |                     |                          |