

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

EXPE
classique
limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|-------------------------|----------|
| Véronique FDL | 47 |
| Véronique de perse | 70 |
| Stellaire intermédiaire | 74 |
| Chénopode | 46 |
| Ethuse | 31 |

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------------|--|---|--|-------------------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Août-d3 50% | Nov-d2 | 12 gr/m² |
| Véronique FDL 32 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL 0 |
| Véronique de perse 32 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 |
| Stellaire intermédiaire 52 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire -1 | Stellaire intermédiaire -1 | Stellaire intermédiaire 0 |
| Chénopode 64 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Ethuse 93 | Ethuse 0 | Ethuse 0 | Ethuse -2 | Ethuse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d3 Avr-d2 Mai-d2 Avr-d1 Avr-d3 | Véronique FDL 28 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique de perse 29 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | Stellaire intermédiaire 49 |
| Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | | Chénopode 61 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Ethuse 91 |
| Ethuse 0 | Ethuse 0 | Ethuse 0 | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | | Pas de labour | 250 gr/m² |
| Véronique FDL 68 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Véronique de perse 38 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Stellaire intermédiaire 39 | Stellaire intermédiaire -4 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Ethuse 9 | Ethuse -4 | Ethuse 0 | Ethuse 0 | Ethuse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d1 | |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique FDL 64 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | Véronique de perse 34 |
| Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | | Stellaire intermédiaire 35 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 7 |
| Ethuse 0 | Ethuse 0 | Ethuse 0 | | Ethuse 5 |

Année 3 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Août-d3 | Association de cultures : Moyen | Août-d1 50% | Août-d3 | 12 gr/m² |
| Véronique FDL 2 | Véronique FDL -6 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 |
| Véronique de perse 38 | Véronique de perse -6 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 |
| Stellaire intermédiaire 38 | Stellaire intermédiaire -6 | Stellaire intermédiaire -1 | Stellaire intermédiaire -2 | Stellaire intermédiaire 0 |
| Chénopode 31 | Chénopode -6 | Chénopode -2 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Ethuse 0 | Ethuse -6 | Ethuse -1 | Ethuse -2 | Ethuse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Sep-d1 | |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique FDL 0 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | Véronique de perse 29 |
| Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | | Stellaire intermédiaire 30 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 21 |
| Ethuse 0 | Ethuse 0 | Ethuse 0 | | Ethuse 0 |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Faible | Sep-d1 50% Aoû-d2 50% | Non définie | 200 gr/m² |
| Véronique FDL 50 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Véronique de perse 43 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse -3 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Stellaire intermédiaire 43 | Stellaire intermédiaire -4 | Stellaire intermédiaire -3 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 |
| Chénopode 15 | Chénopode -4 | Chénopode -3 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Ethuse 9 | Ethuse -4 | Ethuse -0 | Ethuse 0 | Ethuse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d1 Mar-d1 | Véronique FDL 46 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique de perse 36 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | Stellaire intermédiaire 36 |
| Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | | Chénopode 8 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Ethuse 5 |
| Ethuse 0 | Ethuse 0 | Ethuse 0 | | |