

Exploitation : HALLE BRUNO  
 Parcelle : HAYETTES  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	42
Sanve	54
Chénopode	50
Matricaire	66
Ravenelle	72

**Situation initiale :**

**Année 1 - Betteraves**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Déc-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Ravenelle 58	Ravenelle 0	Ravenelle -3	Ravenelle 0	Ravenelle 0
<b>Entre rangs</b>				
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3	Désherbage chimique	<b>Score annuel</b>
Vulpin 0	Vulpin 0	Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Avr-d2 Avr-d3 Mai-d1 Fév-d3	Vulpin 28 Sanve 71 Chénopode 61 Matricaire 43 Ravenelle 54
Sanve 0	Sanve 0	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Sanve -1		
Matricaire 0	Matricaire 0	Chénopode -2		
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Matricaire -1		
		Ravenelle -1		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	60	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve	21	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode	11	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire	29	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Ravenelle	48	Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Vulpin 48 Sanve 13 Chénopode 3 Matricaire 21 Ravenelle 39
Vulpin	-2	Vulpin 0		
Sanve	-2	Sanve 0		
Chénopode	-2	Chénopode 0		
Matricaire	-2	Matricaire 0		
Ravenelle	-2	Ravenelle 0		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve	15	Sanve -6	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode	27	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire	30	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Ravenelle	35	Ravenelle -6	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Sep-d2 Nov-d2	Vulpin 86 Sanve 7 Chénopode 17 Matricaire 20 Ravenelle 25
Vulpin	0	Vulpin -5		
Sanve	0	Sanve -1		
Chénopode	0	Chénopode -1		
Matricaire	0	Matricaire -1		
Ravenelle	0	Ravenelle -2		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	87	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve	22	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode	15	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire	32	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Ravenelle	50	Ravenelle -3	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Nov-d1	Vulpin 72
Vulpin	-2	Vulpin 0	Sanve 13	Sanve 13
Sanve	-2	Sanve 0	Chénopode 3	Chénopode 3
Chénopode	-2	Chénopode 0	Matricaire 21	Matricaire 21
Matricaire	-2	Matricaire 0	Ravenelle 40	Ravenelle 40
Ravenelle	-2	Ravenelle 0		

## Année 5 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Déc-d2 50% Sep-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	38	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve	79	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode	64	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire	48	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ravenelle	52	Ravenelle -3	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 32
Vulpin	0	Vulpin 0	Sanve 78	Sanve 78
Sanve	0	Sanve 0	Chénopode 61	Chénopode 61
Chénopode	0	Chénopode 0	Matricaire 45	Matricaire 45
Matricaire	0	Matricaire 0	Ravenelle 49	Ravenelle 49
Ravenelle	0	Ravenelle 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d2	220 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	60	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0
Sanve	21	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0
Chénopode	11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire	29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Ravenelle	48	Ravenelle -4	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Mar-d3	Vulpin 44 Sanve 12 Chénopode 2 Matricaire 20 Ravenelle 38
Vulpin	-2	Vulpin -1	Vulpin 0	
Sanve	-2	Sanve -1	Sanve 0	
Chénopode	-2	Chénopode -1	Chénopode 0	
Matricaire	-2	Matricaire -1	Matricaire 0	
Ravenelle	-2	Ravenelle -1	Ravenelle 0	