

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

HALLE BRUNO
CHAPELLE
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	30
Mouron	57
Véronique de perse	65
Gaillet	32
Mercuriale	42

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Déc-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin 0 Mouron 0 Véronique de perse 37 Gaillet 4 Mercuriale 50	Vulpin -6 Mouron -1 Véronique de perse -4 Gaillet -3 Mercuriale 0	Vulpin 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0 Mercuriale 0	Vulpin 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d2 Mai-d1	Vulpin 29 Mouron 64 Véronique de perse 31 Gaillet 1 Mercuriale 44
Vulpin 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0 Mercuriale 0	Véronique de perse 0 Gaillet 0 Mercuriale 0	Vulpin 0 Mouron -4 Véronique de perse -2 Gaillet 0 Mercuriale -6		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs				
12.5 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Vulpin 48
Mouron -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Mouron 0
Véronique de perse -2	Mouron -1	Mouron 0		Véronique de perse 29
Gaillet -2	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Gaillet 86
Mercuriale -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Mercuriale 17
	Mercuriale -1	Mercuriale 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Mouron 5	Mouron -6	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Véronique de perse 42	Véronique de perse -6	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 16	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs				
50 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Vulpin 91
Mouron 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Mouron 0
Véronique de perse 0	Mouron 0	Mouron 0		Véronique de perse 32
Gaillet 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Gaillet 36
Mercuriale 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Mercuriale 10
	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin	-87	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Mouron	2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0
Véronique de perse	43	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Gaillet	95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale	32	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs				
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin	-2	Vulpin 0	Nov-d1	Vulpin 72
Mouron	-2	Mouron 0		Mouron 0
Véronique de perse	-2	Véronique de perse 0		Véronique de perse 31
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 86
Mercuriale	-2	Mercuriale 0		Mercuriale 24
Variété				

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Jan-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin	21	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Mouron	100	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Véronique de perse	49	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Gaillet	2	Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale	101	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin	-2	Vulpin 0	Mai-d1 Mai-d3	Vulpin 12
Mouron	-2	Mouron 0		Mouron 92
Véronique de perse	-2	Véronique de perse 0		Véronique de perse 41
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 0
Mercuriale	-2	Mercuriale 0		Mercuriale 94
Variété				

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Véronique de perse 22	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 3	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0
Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0		Mouron 0
Véronique de perse -2	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Véronique de perse 13
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 63
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 0