

Scénario : 2
Exploitation : formation
Parcelle : test
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|---------------|-----------|--|
| Vulpin | 70 (73) | |
| Gaillet | 57 (58) | |
| Ray-grass | 65 (68) | |
| Brome stérile | 70 (73) | |

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Août-d3 | Association de cultures : Moyen | Août-d1 50% | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Vulpin 89 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 25 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 96 | Ray-grass -6 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 105 | Brome stérile -6 | Brome stérile -2 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|------------------|-----------------|---|---------------------|------------------|
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 81 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 17 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 86 |
| Brome stérile -2 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Brome stérile 96 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------|----------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Faible | Aoû-d1 50% | Sep-d2 | 200 gr/m² |
| Vulpin 87 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin -8 | Vulpin 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet -5 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 69 | Ray-grass -4 | Ray-grass -2 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 93 | Brome stérile -4 | Brome stérile -2 | Brome stérile -11 | Brome stérile 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 75 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Gaillet 86 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Ray-grass 57 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Brome stérile 77 |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Fort | Aoû-d1 50% | Pas de labour | 200 gr/m² |
| Vulpin 83 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 92 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 66 | Ray-grass -10 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 92 | Brome stérile -10 | Brome stérile -2 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 73 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Gaillet 82 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Ray-grass 54 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Brome stérile 80 |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | |