

Exploitation : th
Parcelle : chaudron
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :


Adventices :	Risque :
Vulpin	16
Ethuse	52
Renouée liseron	40
Mouron	64

Situation initiale :


Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Vulpin 21 Ethuse 90 Renouée liseron 134 Mouron 100	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Ethuse 0 Renouée liseron 0 Mouron 0	Interculture Vulpin 0 Ethuse 0 Renouée liseron 0 Mouron 0	Date de labour Nov-d2 Vulpin -2 Ethuse -1 Renouée liseron -2 Mouron -1	Densité de semis 12 gr/m ² Vulpin 0 Ethuse 0 Renouée liseron 0 Mouron 0
Entre rangs 42 cm Vulpin -2 Ethuse -2 Renouée liseron -2 Mouron -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ethuse 0 Renouée liseron 0 Mouron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ethuse 0 Renouée liseron 0 Mouron 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 17 Ethuse 87 Renouée liseron 131 Mouron 97

Année 2 - Blé d'hiver



Année 3 - Betteraves



Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Ethuse 0 Renouée liseron 0 Mouron 0	Oct-d1	350 gr/m ²
Vulpin 14 Ethuse 9 Renouée liseron 1 Mouron 2	Vulpin -4 Ethuse -4 Renouée liseron -4 Mouron -4	Vulpin -4 Ethuse -1 Renouée liseron -2 Mouron -1	Vulpin 0 Ethuse 0 Renouée liseron 0 Mouron 0	Vulpin 0 Ethuse 0 Renouée liseron 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2 Ethuse -2 Renouée liseron -2 Mouron -2	Vulpin 0 Ethuse 0 Renouée liseron 0 Mouron 0	Vulpin 0 Ethuse 0 Renouée liseron 0 Mouron 0		Vulpin 4 Ethuse 2 Renouée liseron 0 Mouron 0