

Exploitation : gaec poletz
Parcelle : la garenne
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	54	
Gaillet	15	
Vulpin	15	
Sanve	60	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Chénopode 60 Gaillet 0 Vulpin 26 Sanve 70
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Non définie	160 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 1
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Gaillet 84
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Vulpin 23
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Sanve 13
Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Oct-d2	160 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -8	Vulpin 0
Sanve 0	Sanve -10	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Sanve 0
Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 26
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Sanve 70
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	160 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 1
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Gaillet 84
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Vulpin 23
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Sanve 13
Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis <div>Mar-d1</div> <div>Chénopode 58</div> <div>Gaillet 9</div> <div>Vulpin 36</div> <div>Sanve 80</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Chénopode -10</div> <div>Gaillet -10</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Sanve -10</div>	Interculture <div>Aoû-d2 50% Sep-d1 50%</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Sanve -2</div>	Date de labour <div>Déc-d1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Gaillet -7</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Sanve -2</div>	Densité de semis 220 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Chénopode -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Sanve -1</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Avr-d2</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Sanve -4</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 39</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 14</div> <div>Sanve 62</div>