

Scénario : 1
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : esperance
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	20 (26)
Chénopode	54 (60)
Morelle	20 (21)
Renouée persicaire	54 (67)
Matricaire	67 (71)


Scénario :
Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Vulpin 14 Chénopode 6 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 23	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Chénopode -4 Morelle -4 Renouée persicaire -4 Matricaire -4	Interculture Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0	Date de labour Nov-d1 Vulpin -5 Chénopode -1 Morelle -1 Renouée persicaire -2 Matricaire -1	Densité de semis 300 gr/m ² Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Chénopode -2 Morelle -2 Renouée persicaire -2 Matricaire -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 3 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 16

Année 2 - Maïs



Année 3 - Blé d'hiver



Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Mataïcaire 0	Vulpin -5 Chénopode -2 Morelle -1 Renouée persicaire -4 Mataïcaire -2	12 gr/m ² Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Mataïcaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 14 Chénopode 63 Morelle 33 Renouée persicaire 130 Mataïcaire 42
Vulpin -2 Chénopode -2 Morelle -2 Renouée persicaire -2 Mataïcaire -2	Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Mataïcaire 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Mataïcaire 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Mataïcaire 29	Oct-d2	12 gr/m ² Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Mataïcaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 48 Chénopode 6 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Mataïcaire 24
Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Mataïcaire 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Mataïcaire 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Mataïcaire 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0	Sep-d1	12 gr/m ²
Vulpin 107 Chénopode 33 Morelle 20 Renouée persicaire 0 Matricaire 36	Vulpin -4 Chénopode -4 Morelle -4 Renouée persicaire -4 Matricaire -4	Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0	Vulpin -7 Chénopode -2 Morelle -2 Renouée persicaire -2 Matricaire -1	Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 96 Chénopode 27 Morelle 14 Renouée persicaire 0 Matricaire 31
Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0		