

Scénario : 2
Exploitation : th
Parcelle : chaudron
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	16 (16)	
Ethuse	50 (52)	
Renouée liseron	38 (40)	
Mouron	60 (64)	

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Ethuse 90</p> <p>Renouée liseron 134</p> <p>Mouron 100</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ethuse 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Aoû-d2 50%</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ethuse -0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mouron -1</p>	<p>Nov-d2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ethuse -1</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Mouron -1</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ethuse 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mouron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ethuse -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Mouron -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ethuse 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ethuse -2</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Mouron -3</p>		<p>Vulpin 16</p> <p>Ethuse 84</p> <p>Renouée liseron 127</p> <p>Mouron 93</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Oct-d3	385 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -2
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse 0	Ethuse -1	Ethuse -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -2
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 24
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ethuse 0
Ethuse -2	Ethuse 0	Ethuse 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Mouron 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 0
Ethuse 93	Ethuse 0	Ethuse -1	Ethuse -1	Ethuse 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Mouron 54	Mouron 0	Mouron -3	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Avr-d2 Mai-d2	Vulpin 34
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ethuse 89
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse -2		Renouée liseron 53
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		Mouron 47
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -3		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Vulpin	14
Ethuse	9
Renouée liseron	1
Mouron	2

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin	-4
Ethuse	-4
Renouée liseron	-4
Mouron	-4

Interculture

Vulpin	0
Ethuse	0
Renouée liseron	0
Mouron	0

Date de labour

Oct-d1

Vulpin	-4
Ethuse	-1
Renouée liseron	-2
Mouron	-1

Densité de semis

350 gr/m²

Vulpin	0
Ethuse	0
Renouée liseron	0
Mouron	0

Entre rangs

12 cm

Vulpin	-2
Ethuse	-2
Renouée liseron	-2
Mouron	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ethuse	0
Renouée liseron	0
Mouron	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ethuse	0
Renouée liseron	0
Mouron	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	4
Ethuse	2
Renouée liseron	0
Mouron	0