

Scénario : BIS
 Exploitation : HALLE BRUNO
 Parcelle : HAYETTES
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	40 (42)
Sanve	50 (54)
Chénopode	48 (50)
Matricaire	63 (66)
Ravenelle	71 (72)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Déc-d1 50% Sep-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 65	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 45	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Ravenelle 61	Ravenelle 0	Ravenelle -3	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mai-d1 Herse étrille : Vulpin -1 Sanve -3 Chénopode -5 Matricaire -3 Ravenelle -4	Mai-d1 Avr-d1 Avr-d2 Avr-d3 Fév-d3	Vulpin 20 Sanve 60 Chénopode 58 Matricaire 38 Ravenelle 54
Vulpin 0	Vulpin 0			
Sanve 0	Sanve 0			
Chénopode 0	Chénopode 0			
Matricaire 0	Matricaire 0			
Ravenelle 0	Ravenelle 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Vulpin	60	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve	21	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode	11	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire	29	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Ravenelle	48	Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	
Vulpin	-2	Vulpin 0		Vulpin 48
Sanve	-2	Sanve 0		Sanve 13
Chénopode	-2	Chénopode 0		Chénopode 3
Matricaire	-2	Matricaire 0		Matricaire 21
Ravenelle	-2	Ravenelle 0		Ravenelle 39

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin	103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve	15	Sanve -6	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode	27	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire	30	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Ravenelle	35	Ravenelle -6	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Sep-d2 Nov-d2	
Vulpin	0	Vulpin -5		Vulpin 86
Sanve	0	Sanve -1		Sanve 7
Chénopode	0	Chénopode -1		Chénopode 17
Matricaire	0	Matricaire -1		Matricaire 20
Ravenelle	0	Ravenelle -2		Ravenelle 25

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin	87	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve	22	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode	15	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire	32	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Ravenelle	50	Ravenelle -3	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Mar-d3	Vulpin 72 Sanve 13 Chénopode 3 Matricaire 21 Ravenelle 40
Vulpin	-2	Vulpin 0		
Sanve	-2	Sanve 0		
Chénopode	-2	Chénopode 0		
Matricaire	-2	Matricaire 0		
Ravenelle	-2	Ravenelle 0		

Année 5 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Déc-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin	38	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve	79	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode	64	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire	48	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ravenelle	52	Ravenelle -3	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 30 Sanve 74 Chénopode 58 Matricaire 43 Ravenelle 46
Vulpin	0	Vulpin -2		
Sanve	0	Sanve -4		
Chénopode	0	Chénopode -3		
Matricaire	0	Matricaire -2		
Ravenelle	0	Ravenelle -3		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d2	220 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle -2	Ravenelle -1	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Nov-d2	Vulpin 44 Sanve 12 Chénopode 2 Matricaire 20 Ravenelle 38
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Ravenelle -2	Ravenelle -1	Ravenelle 0		