

Scénario : bis  
 Exploitation : scea de chantrud  
 Parcelle : les fosses  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Mercuriale	32 ( 32 )
Fumeterre	60 ( 60 )
Gaillet	22 ( 22 )
Folleavoine	46 ( 46 )

**Scénario :**
**Année 1 - Orge de printemps**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Déc-d2	240 gr/m <sup>2</sup>
Mercuriale 7	Mercuriale -10	Mercuriale -0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Fumeterre 62	Fumeterre -10	Fumeterre -3	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -6	Gaillet 0
Folleavoine 89	Folleavoine -10	Folleavoine -3	Folleavoine -3	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 48
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 73

## Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Mercuriale	72	Mercuriale -0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Fumeterre	37	Fumeterre -3	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Gaillet	3	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Folleavoine	69	Folle-avoine -3	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale	0	Mercuriale 0		Mercuriale 70
Fumeterre	0	Fumeterre 0		Fumeterre 33
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 0
Folle-avoine	0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 63

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	190 gr/m <sup>2</sup>
Mercuriale	26	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre	31	Fumeterre -3	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Gaillet	97	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine	26	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale	0	Mercuriale 0		Mercuriale 22
Fumeterre	0	Fumeterre 0		Fumeterre 25
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 92
Folle-avoine	0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 20

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Mercuriale	30	Mercuriale -0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Fumeterre	50	Fumeterre -3	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Gaillet	5	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Folleavoine	90	Folle-avoine -3	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale	0	Mercuriale -6		Mercuriale 22
Fumeterre	0	Fumeterre -1		Fumeterre 45
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 0
Folleavoine	0	Folle-avoine -1		Folle-avoine 83

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	240 gr/m <sup>2</sup>
Mercuriale	18	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre	27	Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Gaillet	93	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Folleavoine	20	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale	0	Mercuriale 0		Mercuriale 12
Fumeterre	0	Fumeterre 0		Fumeterre 22
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 85
Folleavoine	0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 15