

Exploitation :

Mellan

Parcelle :

bande d herbe - début


Type de sol :

limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	56
Coquelicot	51
Gaillet	11
Matricaire	61
Vulpin	10



Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Fév-d3	12 gr/m ²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 29	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -5	Gaillet 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mai-d1 Mai-d2		Chénopode 48
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Coquelicot 22
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 32
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -4		Vulpin 3
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Oct-d3	300 gr/m ²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 47
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 81
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 18
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 21

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Sep-d2 50%	Oct-d3	300 gr/m ²
Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 40	Coquelicot -6	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Gaillet 82	Gaillet -6	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet 0
Matricaire 17	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 11	Vulpin -6	Vulpin -5	Vulpin -7	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Coquelicot 27
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 65
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Matricaire 5
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 0

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50% Aoû-d1 50%	Fév-d3	12 gr/m ²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 29	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -5	Gaillet 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Jun-d2 Jun-d3 Jul-d1 Jul-d2		Chénopode 48
Chénopode 0	Chénopode 0	Houe rotative :		Coquelicot 22
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Herse étrille :		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Chénopode -5		Matricaire 30
Matricaire 0	Matricaire 0	Coquelicot -1		Vulpin 5
Vulpin 0	Vulpin 0	Gaillet 0		
Chénopode -5	Matricaire -4	Matricaire -4		
Coquelicot -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Fort	Nov-d1 50%	Fév-d3	350 gr/m ²
Chénopode 66	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 49	Coquelicot -10	Coquelicot -3	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet 4	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet -5	Gaillet 0
Matricaire 47	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d3	Avr-d3	Chénopode 55
Chénopode 0	Chénopode 0	Herse étrille :		Coquelicot 34
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Chénopode 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Coquelicot 0		Matricaire 35
Matricaire 0	Matricaire 0	Gaillet 0		Vulpin 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Matricaire 0		
Chénopode 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 6 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Fév-d3	12 gr/m ²
Chénopode	64	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot	50	Coquelicot -0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet	5	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Matricaire	48	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin	38	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3		Chénopode 55
Chénopode	0	Houe rotative : Mar-d3		Coquelicot 43
Coquelicot	0	Herse étrille :		Gaillet 0
Gaillet	0	Chénopode -6		Matricaire 41
Matricaire	0	Coquelicot -5		Vulpin 30
Vulpin	0	Gaillet -0		
		Matricaire -4		
		Vulpin -3		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode	8	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot	55	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet	93	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire	26	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin	35	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d3 Mar-d2 Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode	0	Chénopode -3		Coquelicot 46
Coquelicot	0	Coquelicot -3		Gaillet 88
Gaillet	0	Gaillet -0		Matricaire 17
Matricaire	0	Matricaire -2		Vulpin 21
Vulpin	0	Vulpin -2		

Année 8 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	12 gr/m ² Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 32 Coquelicot 27 Gaillet 9 Matricaire 29 Vulpin 63
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0		

Année 9 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Pas de labour	12 gr/m ² Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0		