

Scénario : 1
 Exploitation : Mellon
 Parcelle : bande d herbe - début
 Type de sol : limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	56 (56)
Coquelicot	51 (51)
Gaillet	17 (11)
Matricaire	60 (61)
Vulpin	7 (10)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Oct-d2	300 gr/m ²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -4	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin -4	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 44
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 81
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 16
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 17

Année 2 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Mar-d1	12 gr/m ²	
Chénopode	64	Chénopode	-2	Chénopode	0
Coquelicot	50	Coquelicot	-2	Coquelicot	0
Gaillet	5	Gaillet	0	Gaillet	0
Matricaire	48	Matricaire	-1	Matricaire	0
Vulpin	38	Vulpin	-4	Vulpin	0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille :			
Chénopode	0	Chénopode	-6	Chénopode	55
Coquelicot	0	Coquelicot	-5	Coquelicot	42
Gaillet	0	Gaillet	-0	Gaillet	3
Matricaire	0	Matricaire	-4	Matricaire	42
Vulpin	0	Vulpin	-3	Vulpin	28

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50%	Mar-d1	350 gr/m ²	
Chénopode	64	Chénopode	-2	Chénopode	0
Coquelicot	50	Coquelicot	-2	Coquelicot	0
Gaillet	5	Gaillet	0	Gaillet	0
Matricaire	48	Matricaire	-1	Matricaire	0
Vulpin	38	Vulpin	-4	Vulpin	0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d3 Mai-d2 Herse étrille :			
Chénopode	-2	Chénopode	0	Chénopode	50
Coquelicot	-2	Coquelicot	0	Coquelicot	35
Gaillet	-2	Gaillet	0	Gaillet	0
Matricaire	-2	Matricaire	0	Matricaire	34
Vulpin	-2	Vulpin	0	Vulpin	20

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Mar-d1	12 gr/m ²
Chénopode	57	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot	29	Coquelicot -5	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Gaillet	1	Gaillet -4	Gaillet -2	Gaillet 0
Matricaire	38	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin	15	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3 Jun-d1 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 44 Coquelicot 19 Gaillet 0 Matricaire 28 Vulpin 1
Chénopode	0	Chénopode -9		Chénopode 44
Coquelicot	0	Coquelicot -3		Coquelicot 19
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire	0	Matricaire -6		Matricaire 28
Vulpin	0	Vulpin -1		Vulpin 1

Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Oct-d1 50% Sep-d1 50%	Oct-d3	300 gr/m ²
Chénopode	0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot	40	Coquelicot -5	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Gaillet	82	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0
Matricaire	17	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin	11	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille :		Chénopode 0 Coquelicot 24 Gaillet 65 Matricaire 3 Vulpin 0
Chénopode	-2	Chénopode -2		Chénopode 0
Coquelicot	-2	Coquelicot -2		Coquelicot 24
Gaillet	-2	Gaillet -1		Gaillet 65
Matricaire	-2	Matricaire -2		Matricaire 3
Vulpin	-2	Vulpin -1		Vulpin 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Sep-d1 50%	Oct-d3	300 gr/m ²
Chénopode	6	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot	46	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Gaillet	84	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0
Matricaire	23	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin	14	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille :		
Chénopode	-2	Chénopode -1		Chénopode 0
Coquelicot	-2	Coquelicot -1		Coquelicot 31
Gaillet	-2	Gaillet -1		Gaillet 69
Matricaire	-2	Matricaire -1		Matricaire 11
Vulpin	-2	Vulpin -1		Vulpin 0

Année 7 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Fév-d3	12 gr/m ²
Chénopode	57	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot	29	Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Gaillet	1	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0
Matricaire	38	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin	15	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Jun-d2 Mai-d2 Herse étrille :		
Chénopode	0	Chénopode 0		Chénopode 50
Coquelicot	0	Coquelicot 0		Coquelicot 25
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire	0	Matricaire 0		Matricaire 33
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 8