

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

DEQUIDT M
test
limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	27	
Gaillet	28	
Matricaire	74	
Morelle	5	
Chénopode	62	

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Jan-d2	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -11	Gaillet 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
Morelle 19	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -3	Morelle 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 9
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 38
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 14
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 59

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Vulpin 49
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 87
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 22
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 4
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Jan-d2	12 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -11	Gaillet 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
Morelle 3	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -3	Morelle 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Vulpin 23
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 44
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Vulpin 49
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 87
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 22
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 4
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Août-d3 50%	Jan-d2	12 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -11	Gaillet 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
Morelle 3	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -3	Morelle 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Vulpin 23
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 44
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Vulpin	60
Gaillet	97
Matricaire	29
Morelle	0
Chénopode	11

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin	-4
Gaillet	-4
Matricaire	-4
Morelle	-4
Chénopode	-4

Interculture

Oct-d2 50%

Vulpin	-5
Gaillet	-5
Matricaire	-1
Morelle	0
Chénopode	-1

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Morelle	0
Chénopode	0

Densité de semis

200 gr/m²

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Morelle	0
Chénopode	0

Entre rangs

12.5 cm

Vulpin	-2
Gaillet	-2
Matricaire	-2
Morelle	-2
Chénopode	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Morelle	0
Chénopode	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Morelle	0
Chénopode	0

Désherbage chimique

Mar-d1

Score annuel

Vulpin	49
Gaillet	87
Matricaire	22
Morelle	0
Chénopode	4