

Scénario : SCENARIO 1
Exploitation : DEQUIDT M
Parcelle : test
Type de sol : limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	56 (27)	
Gaillet	38 (28)	
Matricaire	70 (74)	
Morelle	5 (5)	
Chénopode	55 (62)	

Scénario :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d2 Vulpin 21 Gaillet 2 Matricaire 42 Morelle 19 Chénopode 63	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0	Interculture Aoû-d2 50% Fév-d3 50% Vulpin -2 Gaillet -1 Matricaire -3 Morelle -3 Chénopode -3	Date de labour Avr-d1 Vulpin -6 Gaillet -4 Matricaire -2 Morelle -1 Chénopode -2	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0	Désherbage chimique Mai-d1	Score annuel Vulpin 14 Gaillet 0 Matricaire 37 Morelle 15 Chénopode 57

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 34	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 5	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 21	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Vulpin 93
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 73
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 27
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 14
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Mar-d2	12 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -6	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
Morelle 3	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Vulpin 27
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 44
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 34	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 5	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 21	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Vulpin 93
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 73
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 27
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 14
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Août-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 34	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 5	Morelle -4	Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 21	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 95
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 78
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 27
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 13
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Sep-d3

Vulpin	104
Gaillet	84
Matricaire	34
Morelle	5
Chénopode	21

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin	-4
Gaillet	-4
Matricaire	-4
Morelle	-4
Chénopode	-4

Interculture

Oct-d2 50%

Vulpin	-5
Gaillet	-5
Matricaire	-1
Morelle	0
Chénopode	-1

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Morelle	0
Chénopode	0

Densité de semis

200 gr/m²

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Morelle	0
Chénopode	0

Entre rangs

12.5 cm

Vulpin	-2
Gaillet	-2
Matricaire	-2
Morelle	-2
Chénopode	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Morelle	0
Chénopode	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Morelle	0
Chénopode	0

Désherbage chimique

Mar-d1

Score annuel

Vulpin	93
Gaillet	73
Matricaire	27
Morelle	0
Chénopode	14