

Exploitation :

EARL DOUCE

Parcelle :

120 arpents

Type de sol :

limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Panic pied-de-coq	0
Renouée persicaire	0

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
(Non définie)	Association de cultures : Faible	Chénopode Vulpin Matricaire Panic pied-de-coq Renouée persicaire	(Non définie)	300 gr/m ²
Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Fort	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Non définie	300 gr/m ²
Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode -10 Vulpin -10 Matricaire -10 Panic pied-de-coq -10 Renouée persicaire -10	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm Chénopode -2 Vulpin -2 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -2 Renouée persicaire -2	Non couvrante Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0		Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Moyen	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Non définie	12 gr/m ²
Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode -6 Vulpin -6 Matricaire -6 Panic pied-de-coq -6 Renouée persicaire -6	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm Chénopode -2 Vulpin -2 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -2 Renouée persicaire -2	Non couvrante Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0		Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Non définie	270 gr/m² Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode -4 Vulpin -4 Matricaire -4 Panic pied-de-coq -4 Renouée persicaire -4	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm Chénopode -2 Vulpin -2 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -2 Renouée persicaire -2	Non couvrante Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0		Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Non définie	12 gr/m² Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Chénopode -2 Vulpin -2 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -2 Renouée persicaire -2	Non couvrante Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0		Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire -4	Non définie	300 gr/m²
Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire -4	Chénopode -4 Vulpin -4 Matricaire -4 Panic pied-de-coq -4 Renouée persicaire -4	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm Chénopode -2 Vulpin -2 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -2 Renouée persicaire -2	Non couvrante Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0		Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0

Année 7 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Non définie	12 gr/m²
Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Non couvrante Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0		Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0