

Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : Lycée  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  

### Adventices étudiées :

| Adventices :  | Risque : |  |
|---------------|----------|--|
| Chénopode     | 63       |  |
| Vulpin        | 26       |  |
| Gaillet       | 21       |  |
| Laiteron rude | 61       |  |
| Matricaire    | 72       |  |

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis    | Étouffement culture              | Interculture          | Date de labour  | Densité de semis |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| Oct-d2           | Association de cultures : Faible | Sep-d2 50% Aoû-d2 50% | Non définie     | 12 gr/m²         |
| Chénopode 11     | Chénopode -4                     | Chénopode -3          | Chénopode 0     | Chénopode 0      |
| Vulpin 60        | Vulpin -4                        | Vulpin -6             | Vulpin 0        | Vulpin 0         |
| Gaillet 97       | Gaillet -4                       | Gaillet -1            | Gaillet 0       | Gaillet 0        |
| Laiteron rude 29 | Laiteron rude -4                 | Laiteron rude -2      | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0  |
| Matricaire 29    | Matricaire -4                    | Matricaire -3         | Matricaire 0    | Matricaire 0     |

  

| Entre rangs     | Variété         | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel     |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 42 cm           | Non couvrante   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |                  |
| Chénopode 0     | Chénopode 0     | Chénopode 0                                     |                     | Chénopode 4      |
| Vulpin 0        | Vulpin 0        | Vulpin 0                                        |                     | Vulpin 49        |
| Gaillet 0       | Gaillet 0       | Gaillet 0                                       |                     | Gaillet 92       |
| Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0                                 |                     | Laiteron rude 24 |
| Matricaire 0    | Matricaire 0    | Matricaire 0                                    |                     | Matricaire 22    |

## Année 2 - Betteraves

| Date de semis    | Étouffement culture                   | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Avr-d2           | Association de cultures : Très faible | Aoû-d3 50%                                      | Nov-d3              | 12 gr/m²         |
| Chénopode 63     | Chénopode 0                           | Chénopode -2                                    | Chénopode -2        | Chénopode 0      |
| Vulpin 21        | Vulpin 0                              | Vulpin -3                                       | Vulpin -9           | Vulpin 0         |
| Gaillet 2        | Gaillet 0                             | Gaillet 0                                       | Gaillet -15         | Gaillet 0        |
| Laiteron rude 57 | Laiteron rude 0                       | Laiteron rude -1                                | Laiteron rude -3    | Laiteron rude 0  |
| Matricaire 42    | Matricaire 0                          | Matricaire -1                                   | Matricaire -2       | Matricaire 0     |
| Entre rangs      | Variété                               | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 42 cm            | Non couvrante                         | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Chénopode 59     |
| Chénopode 0      | Chénopode 0                           | Chénopode 0                                     |                     | Vulpin 10        |
| Vulpin 0         | Vulpin 0                              | Vulpin 0                                        |                     | Gaillet 0        |
| Gaillet 0        | Gaillet 0                             | Gaillet 0                                       |                     | Laiteron rude 53 |
| Laiteron rude 0  | Laiteron rude 0                       | Laiteron rude 0                                 |                     | Matricaire 38    |
| Matricaire 0     | Matricaire 0                          | Matricaire 0                                    |                     |                  |

## Année 3 - Pomme de terre

| Date de semis    | Étouffement culture                   | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Avr-d2           | Association de cultures : Très faible |                                                 | Nov-d3              | 12 gr/m²         |
| Chénopode 63     | Chénopode 0                           | Chénopode 0                                     | Chénopode -2        | Chénopode 0      |
| Vulpin 21        | Vulpin 0                              | Vulpin 0                                        | Vulpin -9           | Vulpin 0         |
| Gaillet 2        | Gaillet 0                             | Gaillet 0                                       | Gaillet -15         | Gaillet 0        |
| Laiteron rude 57 | Laiteron rude 0                       | Laiteron rude 0                                 | Laiteron rude -3    | Laiteron rude 0  |
| Matricaire 42    | Matricaire 0                          | Matricaire 0                                    | Matricaire -2       | Matricaire 0     |
| Entre rangs      | Variété                               | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 42 cm            | Non couvrante                         | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Chénopode 60     |
| Chénopode 0      | Chénopode 0                           | Chénopode 0                                     |                     | Vulpin 13        |
| Vulpin 0         | Vulpin 0                              | Vulpin 0                                        |                     | Gaillet 0        |
| Gaillet 0        | Gaillet 0                             | Gaillet 0                                       |                     | Laiteron rude 54 |
| Laiteron rude 0  | Laiteron rude 0                       | Laiteron rude 0                                 |                     | Matricaire 40    |
| Matricaire 0     | Matricaire 0                          | Matricaire 0                                    |                     |                  |

## Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis    | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Oct-d3           | Association de cultures : Faible | Oct-d2 50%                                      | Non définie         | 12 gr/m²         |
| Chénopode 8      | Chénopode -4                     | Chénopode -1                                    | Chénopode 0         | Chénopode 0      |
| Vulpin 35        | Vulpin -4                        | Vulpin -5                                       | Vulpin 0            | Vulpin 0         |
| Gaillet 93       | Gaillet -4                       | Gaillet -5                                      | Gaillet 0           | Gaillet 0        |
| Laiteron rude 28 | Laiteron rude -4                 | Laiteron rude -1                                | Laiteron rude 0     | Laiteron rude 0  |
| Matricaire 26    | Matricaire -4                    | Matricaire -1                                   | Matricaire 0        | Matricaire 0     |
| Entre rangs      | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 42 cm            | Non couvrante                    | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Chénopode 4      |
| Chénopode 0      | Chénopode 0                      | Chénopode 0                                     |                     | Vulpin 26        |
| Vulpin 0         | Vulpin 0                         | Vulpin 0                                        |                     | Gaillet 85       |
| Gaillet 0        | Gaillet 0                        | Gaillet 0                                       |                     | Laiteron rude 23 |
| Laiteron rude 0  | Laiteron rude 0                  | Laiteron rude 0                                 |                     | Matricaire 21    |
| Matricaire 0     | Matricaire 0                     | Matricaire 0                                    |                     |                  |

## Année 5 - Pois de printemps

| Date de semis    | Étouffement culture                   | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Mar-d2           | Association de cultures : Très faible | Sep-d2 50%                                      | Nov-d3              | 12 gr/m²         |
| Chénopode 64     | Chénopode 0                           | Chénopode -2                                    | Chénopode -2        | Chénopode 0      |
| Vulpin 38        | Vulpin 0                              | Vulpin -5                                       | Vulpin -9           | Vulpin 0         |
| Gaillet 5        | Gaillet 0                             | Gaillet -1                                      | Gaillet -15         | Gaillet 0        |
| Laiteron rude 38 | Laiteron rude 0                       | Laiteron rude -1                                | Laiteron rude -3    | Laiteron rude 0  |
| Matricaire 48    | Matricaire 0                          | Matricaire -1                                   | Matricaire -2       | Matricaire 0     |
| Entre rangs      | Variété                               | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 42 cm            | Non couvrante                         | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Chénopode 60     |
| Chénopode 0      | Chénopode 0                           | Chénopode 0                                     |                     | Vulpin 24        |
| Vulpin 0         | Vulpin 0                              | Vulpin 0                                        |                     | Gaillet 0        |
| Gaillet 0        | Gaillet 0                             | Gaillet 0                                       |                     | Laiteron rude 34 |
| Laiteron rude 0  | Laiteron rude 0                       | Laiteron rude 0                                 |                     | Matricaire 45    |
| Matricaire 0     | Matricaire 0                          | Matricaire 0                                    |                     |                  |

## Année 6 - Colza d'hiver

### Date de semis

Sep-d1

|               |     |
|---------------|-----|
| Chénopode     | 27  |
| Vulpin        | 103 |
| Gaillet       | 42  |
| Laiteron rude | 21  |
| Matricaire    | 30  |

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Moyen

|               |    |
|---------------|----|
| Chénopode     | -6 |
| Vulpin        | -6 |
| Gaillet       | -6 |
| Laiteron rude | -6 |
| Matricaire    | -6 |

### Interculture

Aoû-d1 50%    Aoû-d3 50%

|               |    |
|---------------|----|
| Chénopode     | -3 |
| Vulpin        | -3 |
| Gaillet       | 0  |
| Laiteron rude | -2 |
| Matricaire    | -3 |

### Date de labour

Non définie

|               |   |
|---------------|---|
| Chénopode     | 0 |
| Vulpin        | 0 |
| Gaillet       | 0 |
| Laiteron rude | 0 |
| Matricaire    | 0 |

### Densité de semis

12 gr/m²

|               |   |
|---------------|---|
| Chénopode     | 0 |
| Vulpin        | 0 |
| Gaillet       | 0 |
| Laiteron rude | 0 |
| Matricaire    | 0 |

### Entre rangs

42 cm

|               |   |
|---------------|---|
| Chénopode     | 0 |
| Vulpin        | 0 |
| Gaillet       | 0 |
| Laiteron rude | 0 |
| Matricaire    | 0 |

### Variété

Non couvrante

|               |   |
|---------------|---|
| Chénopode     | 0 |
| Vulpin        | 0 |
| Gaillet       | 0 |
| Laiteron rude | 0 |
| Matricaire    | 0 |

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

|               |   |
|---------------|---|
| Chénopode     | 0 |
| Vulpin        | 0 |
| Gaillet       | 0 |
| Laiteron rude | 0 |
| Matricaire    | 0 |

### Désherbage chimique

### Score annuel

|               |    |
|---------------|----|
| Chénopode     | 17 |
| Vulpin        | 95 |
| Gaillet       | 36 |
| Laiteron rude | 13 |
| Matricaire    | 21 |