






Scénario :                      essai 2  
Exploitation :                EXPE  
Parcelle :                      classique  
Type de sol :                  limon

Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique FDL	27 ( 47) 
Véronique de perse	52 ( 70) 
Stellaire intermédiaire	58 ( 74) 
Chénopode	42 ( 46) 
Ethuse	29 ( 31) 

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Véronique FDL 20</p> <p>Véronique de perse 41</p> <p>Stellaire intermédiaire 51</p> <p>Chénopode 66</p> <p>Ethuse 93</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ethuse 0</p>	<p>Août-d3 50% Août-d1 50%</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse -3</p> <p>Stellaire intermédiaire -2</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Ethuse -1</p>	<p>Nov-d2</p> <p>Véronique FDL -7</p> <p>Véronique de perse -4</p> <p>Stellaire intermédiaire -3</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Ethuse -4</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ethuse 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>45 cm</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ethuse 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ethuse 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Stellaire intermédiaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ethuse 0</p>	<p>Avr-d3    Avr-d1    Avr-d2 Mai-d2    Mar-d3</p>	<p>Véronique FDL 12</p> <p>Véronique de perse 34</p> <p>Stellaire intermédiaire 45</p> <p>Chénopode 60</p> <p>Ethuse 89</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Pas de labour	250 gr/m²
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Stellaire intermédiaire 39	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 64
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 34
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		Stellaire intermédiaire 35
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 7
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 5

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50%	Août-d3	12 gr/m²
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -6	Véronique de perse -1	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Stellaire intermédiaire 38	Stellaire intermédiaire -6	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire -3	Stellaire intermédiaire 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -4	Chénopode 0
Ethuse 0	Ethuse -6	Ethuse -1	Ethuse -4	Ethuse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 27
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		Stellaire intermédiaire 28
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 20
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 0

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Août-d1 50%    Août-d3 50%	Non définie	200 gr/m²
Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ethuse 0	Ethuse -4	Ethuse -1	Ethuse 0	Ethuse 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2    Mar-d3	
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 0
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		Stellaire intermédiaire 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 0