

Scénario : 1
 Exploitation : GHEWY
 Parcelle : Bois Culot
 Type de sol : limon crayeux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	24 (23)
Gaillet	15 (16)
Véronique FDL	39 (43)
Mercuriale	23 (24)
Agrostis	21 (23)

Scénario :
Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Ray-grass 84	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 34	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 31	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 28	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs				
16.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 70
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 77
Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 30
Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 25
Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 23

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Fév-d2 50% Nov-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 38	Véronique FDL -10	Véronique FDL -7	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 16	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 28	Agrostis -10	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Ray-grass 18
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 22
Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Mercuriale 6
Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Agrostis 12
Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Nov-d3 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Jan-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d2 Mai-d1 Avr-d1	Ray-grass 28
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 19
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Mercuriale 50
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Agrostis 3
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 43
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 91
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 63
Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Mercuriale 21
Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Agrostis 31
Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Déc-d3 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 44	Véronique FDL -10	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 7	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 43	Agrostis -10	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Ray-grass 11
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 1
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 32
Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Mercuriale 0
Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Agrostis 29
Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 6 -

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures :	Aoû-d3 50% Déc-d1 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	100 gr/m ²
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d2	Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Mercuriale 0 Agrostis 0
Ray-grass	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet	Gaillet 0	Gaillet 0		
Véronique FDL	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		
Mercuriale	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Agrostis	Agrostis 0	Agrostis 0		