

Scénario : g4
 Exploitation : st aubin
 Parcelle : g
 Type de sol : lacuste

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	15 (39)
Ray-grass	14 (43)
Brome mou	14 (48)
Géranium disséqué	34 (52)
Gaillet	30 (56)

Scénario :
Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	65 gr/m ²
Vulpin 9 Ray-grass 5 Brome mou 5 Géranium disséqué 21 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Géranium disséqué 0 Gaillet 0	Vulpin -3 Ray-grass -4 Brome mou -3 Géranium disséqué -3 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Géranium disséqué 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Géranium disséqué 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 6 Ray-grass 1 Brome mou 2 Géranium disséqué 18 Gaillet 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Géranium disséqué 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Géranium disséqué 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Géranium disséqué 0 Gaillet 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Géranium disséqué 0 Gaillet 0	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Géranium disséqué 0 Gaillet 0	280 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Géranium disséqué 0 Gaillet 0
17 cm	Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique
Vulpin 35 Ray-grass 35 Brome mou 45 Géranium disséqué 38 Gaillet 93	Vulpin -4 Ray-grass -4 Brome mou -4 Géranium disséqué -4 Gaillet -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Géranium disséqué 0 Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Nov-d2 Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome mou -2 Géranium disséqué -2 Gaillet -5	
				Score annuel Vulpin 29 Ray-grass 29 Brome mou 39 Géranium disséqué 32 Gaillet 84

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Aoû-d1 50% Vulpin -4 Ray-grass -7 Brome mou -5 Géranium disséqué -4 Gaillet 0	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Géranium disséqué 0 Gaillet 0	250 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Géranium disséqué 0 Gaillet 0
17 cm	Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique
Vulpin 31 Ray-grass 31 Brome mou 43 Géranium disséqué 36 Gaillet 91	Vulpin -10 Ray-grass -10 Brome mou -10 Géranium disséqué -10 Gaillet -10	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Nov-d2 Vulpin -3 Ray-grass -2 Brome mou -2 Géranium disséqué -2 Gaillet -5		Score annuel Vulpin 15 Ray-grass 12 Brome mou 26 Géranium disséqué 19 Gaillet 76

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Jul-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	100 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 11	Brome mou 0	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0
Géranium disséqué 20	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 20
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 16
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 9
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Géranium disséqué 17
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 2