

Scénario : 1
Exploitation : earl fumery
Parcelle : 2 chemin clermont
Type de sol : limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	25 (33)	
Véronique de perse	58 (62)	
Chénopode	49 (50)	
Renouée liseron	25 (26)	
Ray-grass	25 (31)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Non définie	190 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 25
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 26
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 2
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 25

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Août-d2 50% Sep-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -2	Vulpin 0
Véronique de perse 26	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 35	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 28
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique de perse 22
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Chénopode 54
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 33
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Ray-grass 24
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Non définie	240 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 30
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique de perse 28
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Chénopode 3
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Ray-grass 30
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Aoû-d2 50%	Non définie	180 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 36	Véronique de perse -10	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 34
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique de perse 20
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Ray-grass 25
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sép-d1 50% Déc-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 41	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 23
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique de perse 37
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 108
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Ray-grass 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		